


УЛДИС ЗАРИНС  
И  
САНДИС КОНДРАТС

# АНАТОМИЯ для СКУЛЬПТОРОВ

ПОНИМАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА



УЛДИС ЗАРИНС  
И  
САНДИС КОНДРАТС

# АНАТОМИЯ для СКУЛЬПТОРОВ

ПОНИМАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

2014

Автор и дизайнер: Uldis Zarins  
Директор проекта: Sandis Kondrats  
Оформление: Edgars Viegners  
Фотограф: Sabina Grams  
Редактор: Johannah Larsen  
Вычитка и корректура: Monika Hanley  
3D-сканирование: Chris Rawlinson  
(3dscanstore.com)  
3D-скульптинг: Sergio Alessandro Servillo  
(стр. 99)

**Copyright 2014 EXONICUS, LLC**

Все права защищены. Эта книга защищена авторским правом.  
Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена ни в какой форме  
и никаким способом, включая фотокопии, а также использование любой  
системой выдачи и хранения информации без предварительного  
письменного согласия владельца авторских прав.

Отпечатано в США.

Издание первое, 2014.

Издательство сделало все возможное, чтобы избежать использования чужих  
авторских материалов. Если что-то ускользнуло от их внимания, мы готовы в  
кратчайшие сроки внести необходимые изменения.

Чтобы приобрести дополнительную копию данной книги,  
позвоните в отдел розничных продаж:  
(310) 869-9952

[anatomy4sculptors.com](http://anatomy4sculptors.com)

# ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КНИГИ

## Большие надежды

В начале 90-х, после раз渲ла СССР, молодой человек из Латвии по имени Uldis Zarins, мечтал стать скульптором. В 1994 году он поступил в художественную школу в Риге. Учиться и справляться с конкуренцией было непросто, но это приносило свои плоды. Каждый день он учился создавать копии древнегреческих голов, бюстов и фигур из глины. Предполагалось, что воспроизведение классических скульптур должно научить лепить свои скульптуры. Однако, после полугода обучения Uldis понял, что, хотя глаз стал наметанным, а руки - более проворными, глубинного понимания формы так и не произошло.

## Щека амазонки

Однажды, когда он лепил копию лица скульптуры амазонки знаменитого скульптора Поликлета Старшего, он столкнулся с проблемой: как вылепить щеку? Ясно было одно - щека не просто сферической формы, она сочетает несколько разных форм. Ему в голову пришла мысль: "Хорошо бы понимать, что это за формы, и как их сочетать!" Учителя мало чем могли помочь: "Изучай, измеряй!" – Но что измерять, если нет ни углов, ни даже граней?! Один из учителей предложил: "Изучай анатомию, может, как-нибудь разберешься".

## Первые попытки изучить анатомию

Учитель по лепке сказал: "Если хочешь все понять, вот тебе череп и книга по анатомии. Изучи и сделай экорше!" Uldis решил сделать бюст. Все мышцы он разместил, как следовало, но скульптура все равно выглядела плохо. Он понял, что его понимание форм не улучшилось на йоту! Вместо форм он просто выучил мышцы. Копаясь в куче анатомических пособий, Uldis также понял, что они разработаны для художников, рисующих кистью или карандашом. Все иллюстрации в этих книгах были скучны и беспорядочны. "Почему никто не подумал о скульпторах!" Uldis нашел только одну книгу, касающуюся формы -- "Der nackte Mensch" автора Gottried Bammes . Но и тут она задалася вопросом: "Почему в книгах так много текста, но мало изображений?"

## Академия

После школы Uldis поступил в Академию искусств Латвии (Latvijas Mākslas Akademija). Там, так же, как и в школе, упор делался на упражнения, а не на понимание форм. Каждый раз, когда Uldis лепил новую скульптуру, ему приходилось делать подготовку - на листочке бумаги он рисовал набросок, в котором он анализировал формы, которые собирался лепить.

В течение нескольких лет собралось много рисунков, фотографий и других пособий. Uldis заметил, что наброски, которые он делал, пользовались спросом у коллег.

Ему часто говорили, что ему стоит издать эти рисунки, потому что они представляли собой сочетание анализа форм и базовой информации о анатомии, необходимой скульпторам. Так Uldis решил выпустить книгу.

## Kickstarter

Годы спустя Uldis завел сайт, anatomy4sculptors.com, с калькулятором пропорций и страницу на Facebook, где он публикует опорные материалы по анатомии и свои рисунки. Именно там, в обсуждениях, приходили новые идеи о понимании анатомии для скульпторов. Весной 2013, с помощью своего друга, Sandis Kondrats, была организована кампания на Kickstarter. Была создана международная команда, с помощью которой Uldis реализовал свою мечту - книгу "Анатомия для скульпторов". На фазе разработки проекта, Sandis и Uldis позвали своих друзей из Латвии Sabina Grams и Edgars Vegners, которые внесли свой профессиональный вклад в области графического дизайна и фотографии. С помощью брата Сандиса Janis Kondrats, мы создали уникальную систему подписки на сайт, с помощью которой мы могли делиться тестовой информацией с подписчиками проекта. Поскольку английский для Uldis и Sandis - неродной язык, понадобилась помощь редакторов и корректоров, Monika Hanley и Johannah Larsen. Chris Rawlinson и Sergio Alessandro Servillo помогли добавить 3D-сканы и опорные материалы для лепки. Сервис Shutterstock предоставил большое количество изображений, которые помогли наполнить книгу. Спасибо также друзьям из международного сообщества скульптуры из песка, с которыми Uldis и Sandis обсуждали многие вопросы при разработке проекта. Важной была и помощь Сиэттлского латвийского сообщества. И конечно же, без поддержки семьи и друзей Uldis и Sandis, проект не состоялся бы.

Наконец, после 20 лет упорной и захватывающей работы, книга была издана. Понадобилось 11 лет классического художественного образования, более 200 международных симпозиумов и выставок в течение 9 лет и 4 года подробного изучения анатомии.


# ОГЛАВЛЕНИЕ


<b>ФИГУРА И КОРПУС</b>	<b>7</b>	<b>ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ</b>	<b>143</b>
СКЕЛЕТ	8-12	МЫШЦЫ КИСТИ И ЗАПЯСТЬЯ	144-145
РАЗЛИЧИЯ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ФИГУРЫ	13-14	КОСТИ КИСТИ И ЗАПЯСТЬЯ	146
СИЛУЭТ	15	МЫШЦЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ	147
КОНТРАПОСТ	16	СУПИНАЦИЯ И ПРОНАЦИЯ	148-153
"ЛЕНИВАЯ" "S"	17	ЧАСТИЧНО СОГНУТАЯ РУКА	154
ПОДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА	18-19	ДВУГЛАВАЯ И ТРЕХГЛАВАЯ МЫШЦЫ ПЛЕЧА	155-159
ОТ РЕАЛИСТИЧНОЙ МОДЕЛИ К УПРОЩЕННОЙ	20-21	ПЛЕЧЕВАЯ И КЛЮВОВИДНО-ПЛЕЧЕВАЯ МЫШЦА	160-161
УГЛОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ	22	ПЛЕЧЕЛУЧЕВАЯ МЫШЦА И ДЛИННЫЙ ЛУЧЕВОЙ	
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ СРЕЗЫ	23	РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ	162-163
ЭКОРШЕ И РЕАЛИСТИЧНЫЕ МОДЕЛИ	24-25	ЛОКТЕВАЯ МЫШЦА, ЛОКТЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ,	
МЫШЦЫ И ОРИЕНТИРЫ	26-27	РАЗГИБАТЕЛЬ МИЗИНЦА, ПАЛЬЦЕВ	164
БРЮШНЫЕ МЫШЦЫ	28-29	СУПИНАЦИЯ И ПРОНАЦИЯ	165
ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ	30-32	МЫШЦЫ-СГИБАТЕЛИ	166-168
КЛЮЧИЦА	33	ДЛИННАЯ МЫШЦА, ОТВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ И	
ГРУДНЫЕ МЫШЦЫ	34-36	КОРОТКИЙ РАЗГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА	169
ЖЕНСКАЯ ГРУДЬ	37-40	ЛОКТЕВАЯ КОСТЬ	170
ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА	41-45	ПРИСОЕДИНЕНИЕ РУК К КОРПУСУ	171
ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА	46-47	БЛОКИНГ РУКИ	172-173
ПЕРЕДНЯЯ ЗУБЧАТАЯ МЫШЦА	48-49	МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ	174-175
ШИРОЧАЙШАЯ МЫШЦА СПИНЫ	50-51	ПАЛЬЦЫ	176
БОЛЬШАЯ КРУГЛАЯ, МАЛАЯ КРУГЛАЯ		ПРОПОРЦИИ	177
И ПОДОСТНАЯ МЫШЦА	52	РУКА	178
НАРУЖНАЯ КОСАЯ МЫШЦА ЖИВОТА	53	ЛЕПКА РУКИ И ПАЛЬЦЕВ	179
ТАЗ И БЕДРА	54	ДВИЖЕНИЯ КИСТИ	180
ЯГОДИЦЫ	55	ПОЛОЖЕНИЯ ЗАПЯСТЬЯ	181
ПОДКОЖНЫЕ ЖИРОВЫЕ ПОДУШКИ	56-59	ПАЛЬЦЫ	182
ПРОПОРЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСА	60-61	СТАРЕНИЕ РУК	184
МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ЖИРА	62		
3D-СКАН	63-71	<b>НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ</b>	<b>185</b>
ОПОРНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО РУКАМ	72-88	КОСТИ	186-187
ЛОПАТКИ	89	МЫШЦЫ	188-189
ПРОПОРЦИИ	90-92	3D-СКАН	190-191
<b>ГОЛОВА И ШЕЯ</b>	<b>93</b>	КОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ	192-194
КОСТИ ЧЕРЕПА	94	ФОРМЫ МУЖСКИХ НОГ	195
МЫШЦЫ	95-97	КВАДРИЦЕПС	196
ЧЕРЕП	98-99	ПОРТНЯЖНАЯ МЫШЦА	197
ФОРМЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОЛОВУ	100	ПРИВОДЯЩИЕ МЫШЦЫ ТАЗА	198
ГОЛОВА РЕБЕНКА	101	СГИБАТЕЛИ БЕДРА	199
ФОРМА ГОЛОВЫ	102	ИКРЫ	200-201
ГЛАЗА	103-109	ДЛИННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ И ПЕРЕДНЯЯ	
ЧЕЛЮСТЬ	110	БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ МЫШЦА	202
РОТ	111-116	КОРОТКАЯ МАЛОБЕРЦОВАЯ И ДЛИННАЯ	
ПЛАТИЗМА	117	МАЛОБЕРЦОВАЯ МЫШЦА	203
ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНАЯ МЫШЦА	118	СОВЕТЫ	204
МЫШЦЫ ШЕИ	119-120	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ	205
УХО	121	МЕХАНИКА КОЛЕНА	206
НОС	122-123	КОЛЕНО	207
ЛИЦЕВЫЕ МЫШЦЫ	124	3D-СКАН	208-210
МОРЩИНЫ	125	ЖЕНСКИЕ НОГИ	211
ПРОПОРЦИИ	126-130	ФОРМЫ НОГ	212
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ	131	3D-СКАН	213
ЭМОЦИИ	132-142	РАСПОЛОЖЕНИЕ МЫШЦ НОГ	214
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ	215
		МЫШЦЫ СТОП	216
		ФОРМЫ СТОП	217-219
		3D-СКАН	220-221
		НОГА РЕБЕНКА	222

ВЫРАЖАЕМ НАШУ БЛАГОДАРНОСТЬ  
**KICKSTARTER**  
И 384 ПОДДЕРЖАВШИМ НАС ЛЮДЯМ СО ВСЕГО МИРА!


## ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО:

Aiman Akhtar  
Alexander Jack Ware  
Amazin' Walter  
Amy Medford and Leonid Siveriver  
Andrew Plumb  
Barbara C Brown  
Bassanimation  
Bert Adams  
Brent Baxter  
Carlos NCT  
Damon Langlois  
Digital Double  
Dominic Qwek  
Douglas Heitz  
Dr. Patricia Beckmann Wells and Petey  
Electric Geisha LLC  
Elisabeth  
Frost Holliman  
Gerhard Schellert  
Hasan Bajramovic  
J. Quincy  
Jason Hill  
Jeanne Young  
Jeff Strong  
Jerome Ranft  
Jessica Dru  
Jino van Bruinessen  
Josh Ruiz  
Karen Jean Fralich  
Kasper Appel  
Kirk Rademaker  
Kristopher Vita  
Kurt Papstein  
Lee Hutt FNSS  
Martijn Rijerse and Hanneke Supply  
Martin de Zoete  
Miguel Guerrero  
Nick Sho Ito и сообщество zbrushhangout  
Peet Lee  
Peter Redmond  
Pucheu-planté cédric  
Rachel M. Brown  
Raffaele Pisoni  
Rob Macko  
Roger Geraedts  
Rusty Croft  
Saitou Takeshi  
Sandi "Castle" Stirling  
Scott  
Solomon Temowo  
Steven R. Berkshire  
Thomas Stanton  
Toban Magee  
Warren Marshall  
[www.Stijgerart.nl](http://www.Stijgerart.nl)  
Wyeth Johnson






## СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА




## ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КОРПУСА




ЗАМЕТНЫЕ ПОДКОЖНЫЕ ВЫСТАПЫ (КАК ПРАВИЛО, КРАЯ КОСТЕЙ ЛИБО ЦЕЛЫЕ КОСТИ) НАЗЫВАЮТСЯ КОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ. ОНИ ПОМОГАЮТ ИЗМЕРЯТЬ ПРОПОРЦИИ ТЕЛА. ОРИЕНТИРЫ ДАЮТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ВСЕГО СКЛЕПТА, КОТОРЫЙ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ СКРЫТ МЯГКИМИ ТКАНЯМИ ТЕЛА.




ЛОПАТКА (SCAPULA)



ГРУДИНА (STERNUM)





ТАЗ





КЛЮЧИЦА







# ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА








# ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА



## ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЖЕНСКИМ И МУЖСКИМ СКЕЛЕТОМ




# ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ФИГУРОЙ



ЖЕНСКИЕ КОНТУРЫ  
БОЛЕЕ МЯГКИЕ И  
ИЗОГНУТЫЕ. МУЖСКИЕ  
КОНТУРЫ БОЛЕЕ  
УГОЛОВАТЫЕ.

У ЖЕНЩИН НЕМНОГО  
БОЛЬШЕ ПОДКОЖНОГО  
ЖИРА, ЧЕМ У МУЖЧИН.



КАК ИЗОБРАЗИТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ  
ФИГУРУ

ДЛИННАЯ ШЕЯ

НЕБОЛЬШАЯ  
ГОЛОВА

БОЛЬШИЕ КИСТИ

УЗКАЯ И  
ВЫСОКАЯ ТАЛИЯВЫСОКИЕ И  
ОКРУГЛЫЕ БЕДРА

ДЛИННЫЕ НОГИ



ШИРОКИЕ ПЛЕЧИ



ВЫСОКАЯ ГРУДЬ




ДЛИННЫЕ РУКИ



СТРОЙНЫЕ НОГИ

СТОПЫ - ОБЫЧНОГО  
РАЗМЕРА ИЛИ  
МЕНЬШЕ

## СЕРЬЕЗНЫЕ ОШИБКИ






ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИГУРЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ВДАЛИ ОТ ТЕЛА. ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО ОПОЗНАТЬ ГЕРОЯ ПО ОДНОМУ СИЛУЭТУ, КОМПОЗИЦИЮ НУЖНО ИЗМЕНИТЬ! НЕЯСНЫЙ СИЛУЭТ МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ВЕСЬ ЭФФЕКТ!



ДРУГОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ОШИБКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СИММЕТРИЯ! СИММЕТРИЧНЫЕ ФИГУРЫ КАЖУТСЯ СКУЧНЫМИ И ЗАСТЫВШИМИ.


## КОНТРАПОСТ

ЭТИМ ТЕРМИНОМ ОПИСЫВАЕТСЯ ПОСТАНОВКА ФИГУРЫ, ПРИ КОТОРОЙ ТАЗ И НОГИ ПОВЕРНУТЫ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ОТ ПЛЕЧ И ГОЛОВЫ СТОРОНУ; ТАКИМ ОБРАЗОМ, ФИГУРА ИЗГИБАЕТСЯ ВДОЛЬ СВОЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ. ТАКАЯ ФИГУРА ВЫГЛЯДИТ ИЗОГНУТОЙ И НАПОМИНАЕТ ЛАТИНСКУЮ БУКВУ "S" ("ЗМЕЙКУ").



“ЛЕНИВАЯ” “S” 



РИСУЙТЕ ВООБРАЖАЕМЫЕ С-ЛИНИИ, И НА ИХ ОСНОВЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ЛЕГКО НАРИСОВАТЬ ИЗГИБЫ КОНТУРОВ ТЕЛА.






## 5 ВОЗМОЖНЫХ КОМБИНАЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПУСА

ПРЯМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



ОТКЛОНIVШИСЬ НАЗАД




КОМБИНАЦИЯ



ПОВОРОТ




ПЕРЕКОС




# СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ГОЛОВЫ И ЭЛЕМЕНТОВ КОРПУСА

i





## ЖЕНСКИЙ КОРПУС: ОТ РЕАЛИСТИЧНОГО К УПРОЩЕННОМУ




РЕАЛИСТИЧНЫЙ

МЫШЦЫ

ФОРМЫ


БЛОКИ




## МУЖСКОЙ КОРПУС: ОТ РЕАЛИСТИЧНОГО К УПРОЩЕНННОМУ




ФОРМЫ



БЛОКИ




СЕТКА



КОСТИ





МЫШЦЫ



РЕАЛИСТИЧНЫЙ ЭСКИЗ




## УГОЛ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КОРПУСА




## ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ КОРПУСА


i



♀



## ЭКОРШЕ




ФИГУРА МУЖЧИНЫ



# ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ И ОРИЕНТИРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА


i



- |  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| <b>1</b> ГРУДИЧНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНАЯ МЫШЦА | <b>7</b> ПЕРЕДНЯЯ ЗУБЧАТАЯ МЫШЦА      | <b>13</b> ПРЯМАЯ МЫШЦА ЖИВОТА               |
| <b>2</b> ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА                | <b>8</b> ПЛЕЧЕВАЯ МЫШЦА               | <b>14</b> КРУГЛЫЙ ПРОНАТОР                  |
| <b>3</b> КЛЮЧИЦА                             | <b>9</b> ТРЕХГЛАВАЯ МЫШЦА             | <b>15</b> ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ ПОДВЗДОШНАЯ ОСТЬ |
| <b>4</b> ЛОПАТКА                             | <b>10</b> ДВУГЛАВАЯ МЫШЦА             | <b>16</b> ПЛЕЧЕЛУЧЕВАЯ МЫШЦА                |
| <b>5</b> ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА                  | <b>11</b> ШИРОЧАЙШАЯ МЫШЦА СПИНЫ      | <b>17</b> ЛУЧЕВОЙ СГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ        |
| <b>6</b> ГРУДНАЯ МЫШЦА                       | <b>12</b> НАРУЖНАЯ КОСАЯ МЫШЦА ЖИВОТА |   |


## ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ И КОСТИ СПИНЫ

i



- |                                      |  |                                    |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНАЯ МЫШЦА | 10 ДЛИННЫЙ ЛУЧЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ  | 19 ДВУГЛАВАЯ МЫШЦА ПЛЕЧА           |
| 2 7-Й ШЕЙНЫЙ ПОЗВОНОК                | 11 ЛОКТЕВАЯ МЫШЦА                        | 20 ПЛЕЧЕВАЯ МЫШЦА                  |
| 3 ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА               | 12 РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ                   | 21 КЛЮЧИЦА                         |
| 4 ОСТЬ ЛОПАТКИ                       | 13 ЛОКТЕВОЙ СГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ           | 22 БОЛЬШАЯ РОМБОВИДНАЯ М.          |
| 5 ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА                 | 14 НАРУЖНАЯ КОСАЯ МЫШЦА ЖИВОТА           | 23 ШИРОЧАЙШАЯ МЫШЦА СПИНЫ          |
| 6 МАЛАЯ КРУГЛАЯ МЫШЦА                | 15 ДЛИННАЯ МЫШЦА, ОТВОДЯЩАЯ              | 24 БОЛЬШАЯ ЯГОДИЧНАЯ МЫШЦА         |
| 7 ПОДОСТНАЯ МЫШЦА                    | 16 БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ КИСТИ                   | 25 ЗАДНЯЯ ВЕРХНЯЯ ПОДВЗДОШНАЯ ОСТЬ |
| 8 БОЛЬШАЯ КРУГЛАЯ МЫШЦА              | 17 КОРОТКИЙ ЛУЧЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ |                                    |
| 9 ТРЕХГЛАВАЯ МЫШЦА                   | 18 ЛОКТЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ         |                                    |
|                                      | 19 ПЛЕЧЕЛУЧЕВАЯ МЫШЦА                    |                                    |

## БРЮШНЫЕ МЫШЦЫ



i

- 1 НАРУЖНАЯ КОСАЯ МЫШЦА ЖИВОТА:** НА ПЕРЕДНЕЙ И БОКОВОЙ ЧАСТИ ЖИВОТА
- 2 АПОНЕВРОЗ НАРУЖНОЙ КОСОЙ МЫШЦЫ ЖИВОТА:**  
ОБШИРНАЯ, ПЛОСКАЯ, СУХОЖИЛЬНАЯ ЧАСТЬ НАРУЖНОЙ КОСОЙ МЫШЦЫ ЖИВОТА
- 3 ПОПЕРЕЧНАЯ МЫШЦА ЖИВОТА:** РАСПОЛОЖЕНА ПОД КОСЫМИ, ЯВЛЯЕТСЯ  
ГЛУБОЧАЙШЕЙ ИЗ БРЮШНЫХ МЫШЦ, ОПОЯСЫВАЮЩЕЙ КОРПУС. ПРИДАЕТ  
СТАБИЛЬНОСТИ ПОЗВОНОЧНИКУ.
- 4 ПРЯМАЯ МЫШЦА ЖИВОТА:** ("КУБИКИ" ПРЕССА) – РАСПОЛОЖЕНА НА ПЕРЕДНЕЙ  
ЧАСТИ ЖИВОТА. НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНАЯ БРЮШНАЯ МЫШЦА.
- 5 ГРУДНАЯ КЛЕТКА**
- 6 ВНУТРЕННЯЯ КОСАЯ МЫШЦА ЖИВОТА:** РАСПОЛОЖЕНА ПОД ВНЕШНЕЙ КОСОЙ  
МЫШЦЫ ЖИВОТА. НАПРАВЛЕНА В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ.
- 7 КРЫЛО ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ** – ЧАСТО НАЗЫВАЕМОЕ "ТАЗОВАЯ КОСТЬ" (ПОДВЗДОШНЫЙ  
ГРЕБЕНЬ)

## ШЕСТЬ “КУБИКОВ” ПРЕССА - ИЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ ИХ ВОСЕМЬ?




КЛАССИЧЕСКИЕ СКУЛЬПТУРЫ




СПОРТИВНЫЕ ФИГУРЫ




ЭКОРШЕ (БЕЗ КОЖИ)

×


✓











# ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА


(СЛОЙ ЗА СЛОЕМ)

i



# ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ СПИНЫ (СЛОЙ ЗА СЛОЕМ)

i





## ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ СПИНЫ (СЛОЙ ЗА СЛОЕМ)

ШИРОЧАЙШАЯ МЫШЦА  
СПИНЫ (LATISSIMUS  
DORSI)




ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА




ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА



БОЛЬШАЯ ЯГОДИЧНАЯ  
(GLUTEUS MAXIMUS)




НАЧАЛО ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ В ОБЛАСТИ ПЛЕЧА И  
ЛОПАТКИ



## КЛЮЧИЦА: ФОРМЫ И СОЕДИНЕНИЯ



i



ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА КЛЮЧИЦУ СВЕРХУ, ТО ЕЕ ФОРМА "S"-ОБРАЗНА.




И ДЕЛЬТОВИДНАЯ (D), И ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ (T) ПРИСОЕДИНЕНЫ К ЛАТЕРАЛЬНОЙ ТРЕТИ КЛЮЧИЦЫ.



## БОЛЬШАЯ ГРУДНАЯ МЫШЦА


(PECTORALIS MAJOR,  
СОКРАЩЕНО "PM")




ОДИН КОНЕЦ МЫШЦЫ PM  
ПРИСОЕДИНЕН К  
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, А  
ДРУГОЙ:  
A: К 3/5 КЛЮЧИЦЫ  
B: К ГРУДИНЕ  
C: К РЕБРАМ  
D: ПРОЛЕГАЕТ НАД  
БРЮШНЫМИ  
МЫШЦАМИ

A: ЭТОТ УЧАСТОК ЧАСТО  
РАЗЛИЧИМ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ  
МЫШЦЫ PECTORALIS MAJOR.

ВЛАДИНА МЕЖДУ МЫШЦЕЙ PM И  
ДЕЛЬТОВИДНОЙ ВСЕГДА  
ХОРОШО ЗАМЕТНА!



МЫШЦА PM ЧАСТИЧНО ПОКРЫТА  
СВЕРХУ ДЕЛЬТОВИДНОЙ МЫШЦЕЙ




## А ЭТО ЧТО ЗА ВЫПУКЛОСТЬ?

i




**МАЛАЯ ГРУДНАЯ** МЫШЦА СНИЗУ ПОДТАЛКИВАЕТ **БОЛЬШУЮ ГРУДНУЮ**.




НАЧАЛО: НИЗ ГРУДИНЫ (3-5 РЕБЕРНЫЕ ВЫРЕЗКИ)  
ПРИКРЕПЛЕНИЕ: КЛЮВОВИДНЫЙ ОТРОСТОК ЛОПАТКИ  
ДЕЙСТВИЕ: ДВИГАЕТ ЛОПАТКУ ВПЕРЕД И ВНИЗ






ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗВИТЫ ГРУДНЫЕ МЫШЦЫ, ТЕМ МЕНЬШЕ ЗАМЕТНА КЛЮЧИЦА.



ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ КЛЮЧИЦЫ И БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ (PECTORALIS MAJOR).



## ОСОБЕННОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ПЛЕЧ



1 **КЛЮЧИЦА** ПОХОЖА НА МОСТ НАД ДОЛИНОЙ. ПОД НЕЙ НАХОДИТСЯ **ДЕЛЬТОВИДНО-ГРУДНОЙ ТРЕУГОЛЬНИК** (ПОДКЛЮЧИЧНАЯ ЯМКА, ИЛИ ЯМКА МОРЕНГЕЙМА), ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ БОРОЗДКУ МЕЖДУ **БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЕЙ (PECTORALIS MAJOR)** И **ДЕЛЬТОВИДНОЙ МЫШЦЕЙ**. **КЛЮЧИЦА** ВСЕГДА ВИДНА.

2 КАЖДАЯ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ **ГРУДНОЙ МЫШЦЫ (PECTORALIS MAJOR)** ИМЕЕТ РАЗНЫЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ К **ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ**. ВОЛОКНА ПЕРЕСЕКАЮТСЯ ДРУГ НАД ДРУГОМ, И СОЗДАЮТ **НЕСКОЛЬКО БУГОРКОВ В ОБЛАСТИ ПОДМЫШКИ**.


3 ИНОГДА У ОЧЕНЬ НАКАЧАННЫХ ЛЮДЕЙ МОЖНО ЗАМЕТИТЬ РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ **КЛЮЧИЧНОЙ** И **ГРУДИНОЙ ЧАСТЬЮ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ (PECTORALIS MAJOR)**.

4 **КОСТНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК** МЕЖДУ ГРУДНЫМИ МЫШЦАМИ И “КУБИКАМИ” ПРЕССА.


## FEMALE BREAST



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ И ГРУДНЫХ МЫШЦ МОЖЕТ ПОМОЧЬ СКУЛЬПТОРУ ВОССОЗДАВАТЬ ИХ.







i



## ФОРМА ЖЕНСКОЙ ГРУДИ ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕРА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

i



## ОБЪЕМ И ФОРМА ГРУДИ В РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ


ДАЖЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ  
ОБЪЕМ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ.




i




ЧЕМ КРУПНЕЕ МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, ТЕМ СИЛЬНЕЙ НА НИХ ВОЗДЕЙСТВУЕТ ГРАВИТАЦИЯ, КОГДА ЖЕНЩИНА ЛЕЖИТ НА СПИНЕ.



X



✓






💡

3 СОВЕТА, КАК ИЗОБРАЖАТЬ  
БОЛЕЕ МОЛОДУЮ ЖЕНСКУЮ  
ГРУДЬ


💡

- 1 ВЕРХ: ПРЯМОЙ ИЛИ ВОГНУТЫЙ, НО НЕ ВЫПУКЛЫЙ
- 2 СОСОК НАПРАВЛЕН ВВЕРХ
- 3 НИЖНИЙ УГОЛКИ ПРИПОДНЯТ В ТОМ МЕСТЕ,  
ГДЕ ГРУДЬ ПРИКРЕПЛЕНА К ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ.


## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ ЖЕНСКОЙ ГРУДИ ПОД СИЛОЙ ТЯЖЕСТИ




## ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СИЛУЭТ ПЛЕЧА?



КОСТИ







МЫШЦЫ



- 1 ЛАТЕРАЛЬНАЯ ТРЕТЬ КЛЮЧИЦЫ
- 2 ГОЛОВКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ВЫТАЛКИВАЕТ ДЕЛЬТОВИДНУЮ МЫШЦУ.
- 3 ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА
- 4 ЛАТЕРАЛЬНАЯ ГРУППА ПУЧКОВ ДЕЛЬТОВИДНОЙ МЫШЦЫ
- 5 ЛАТЕРАЛЬНАЯ ГОЛОВКА ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ






## ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА







## У ДЕЛЬТОВИДНОЙ МЫШЦЫ З ГРУППЫ ВОЛОКОН:

ПЕРЕДНИЙ ПУЧОК, СРЕДНИЙ (ЛАТЕРАЛЬНЫЙ) И ЗАДНИЙ



КАК БЫ НИ БЫЛА РАЗВЕРНУТА РУКА, НИЖНИЙ  
КОНУСОВИДНЫЙ УГОЛОК **ДЕЛЬТОВИДНОЙ МЫШЦЫ**  
ВСЕГДА БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ “B”!





## КУДА ДЕЛАСЬ МЫШЦА?



КУДА ПРОПАДАЕТ **ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА**, КОГДА РУКА ПОДНЯТА? ОНА УХОДИТ НАЗАД, К СПИНЕ - ЧТОБЫ ЕЕ УВИДЕТЬ, НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ СЗАДИ.

**КЛЮЧИЦА** ПОКРЫТА ТОЛЬКО КОЖЕЙ. ОНА ВИДНА ВСЕГДА, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА РУКА ПОДНЯТА. ТОГДА **КЛЮЧИЦА** СКРЫТА **БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЕЙ** (PECTORALIS MAJOR).



## ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА

i



**НАЧАЛО:** ВЕРХНЯЯ ВЫЙНАЯ ЛИНИЯ И НАРУЖНЫЙ ЗАТЫЛОЧНЫЙ ВЫСТУП


**ПРИКРЕПЛЕНИЕ:** ЛАТЕРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КЛЮЧИЦЫ, АКРОМИОН И ОСТЬ ЛОПАТКИ

**ДЕЙСТВИЕ:**



**ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ:** ПОДНИМАЕТ ЛОПАТКУ И РАЗВОРАЧИВАЕТ КВЕРХУ; УДЛИНЯЕТ ШЕЮ

**СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ:** АДДУКЦИЯ (ПРИВЕДЕНИЕ) ЛОПАТКИ


**НИЖНЯЯ ЧАСТЬ:** ОПУСКАЕТ И ПОМОГАЕТ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗВОРАЧИВАТЬ ВВЕРХ  
ЛОПАТКУ






## ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА




## ЭТО ТОЧНО РЕБРА?



ЭТО ПЕРЕДНЯЯ ЗУБЧАТАЯ МЫШЦА.



## ЧТО ЭТО ЗА ВЫПУКЛОСТЬ ПОД ЛОПАТКОЙ?




ЭТО **ПЕРЕДНЯЯ ЗУБЧАТАЯ** мышца, выступающая под слоем **ШИРОЧАЙШЕЙ** мышцы спины.

i

**ПЕРЕДНЯЯ ЗУБЧАТАЯ МЫШЦА** НАЧИНАЕТСЯ НА ПОВЕРХНОСТИХ РЕБЕР С 1-ГО ПО 8-Е НА ЛАТЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГРУДИ И ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ ВДОЛЬ ВСЕЙ ДЛИНЫ ПЕРЕДНЕГО МЕДИАЛЬНОГО КРАЯ ЛОПАТКИ.



ВИД 1/4 И СБОКУ



## ШИРОЧАЙШАЯ МЫШЦА СПИНЫ



(LATISSIMUS DORSI, СОКРАЩЕННО "LD")

i



!

## НАУЧИТЕСЬ НАХОДИТЬ ШИРОЧАЙШУЮ МЫШЦУ СПИНЫ! (LATISSIMUS DORSI)




**БОЛЬШАЯ КРУГЛАЯ МЫШЦА (TERES MAJOR , ИЛИ “ТМА”),  
МАЛАЯ КРУГЛАЯ МЫШЦА (TERES MINOR, ИЛИ “ТМи”) И  
ПОДОСТНАЯ МЫШЦА (INFRASPINATUS, ИЛИ “IS”)**



**ФУНКЦИИ:** ПРИВЕДЕНИЕ И ВРАЩЕНИЕ РУКИ ВНУТРЬ (ПРОНОАЦИЯ); ВЫПРЯМЛЕНИЕ РУКИ

**ВНИМАНИЕ:** И ТМА, И ТМи ПРИВОДЯТ РУКУ, НО ЯВЛЯЮТСЯ АНТАГОНИСТАМИ ПРИ ВРАЩЕНИИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ . ТМА ВРАЩАЕТ ЕЕ К ТЕЛУ; ТМи ВРАЩАЕТ ЕЕ В СТОРОНУ.



**ПОДОСТНАЯ МЫШЦА (INFRASPINATUS, “IS”)**  
ВРАЩАЕТ ПЛЕЧО КНАРУЖИ;  
СТАБИЛИЗИРУЕТ ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ СЗАДИ, УДЕРЖИВАЯ ГОЛОВКУ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ В СУСТАВЕ.

**LATISSIMUS DORSI**  
ПОКРЫВАЕТ НИЖНЮЮ МЕДИАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТМА.






**ТМи ПРАКТИЧЕСКИ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ВИДНА.**





**БОЛЬШАЯ КРУГЛАЯ МЫШЦА (TERES MAJOR) СТАНОВИТСЯ ЗАМЕТНОЙ, КОГДА РУКИ УВЕДЕНЫ ЗА КОРПУС.**



## НАРУЖНАЯ КОСАЯ МЫШЦА ЖИВОТА, MUSCULUS OBILIOQUUS EXTERNUS ABDOMINIS (OE)



## МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ТАЗ




СЛОИ ПОДКОЖНОГО ЖИРА ПРИДАЮТ ЖЕНСКОМУ ТАЗУ ОКРУГЛЫЙ СИЛУЭТ.


## ПОГОВОРИМ О “ТЫЛЬНОЙ” СТОРОНЕ




**ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ РОМБ (“РОМБ МИХАЭЛИСА”)** - ЭТО ЖИРОВАЯ ПОДУШКА, ИНГОДА ЗАМЕТНАЯ У ЖЕНЩИН.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ СРЕЗЫ ЖЕНСКОГО И МУЖСКОГО ТАЗА.



## ПОДКОЖНЫЕ ЖИРОВЫЕ ПОДУШКИ У МУЖЧИН




- 1 ГРУДНАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА  
 2 ЛОБКОВАЯ ЖИРОВАЯ ПОД.  
 3 БОКОВАЯ ЖИРОВАЯ ПОД.  
 4 ЛАТЕРАЛЬНАЯ ЯГОДИЧНАЯ ЖИРОВАЯ ПОД.  
 5 НИЖНЯЯ ЯГОДИЧНАЯ ЖИРОВАЯ ПОД.  
 6 ПОДНАКОЛЕННИКОВАЯ ЖИРОВАЯ ПОД.  
 7 ПОДКОЛЕННАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА  
 ял ЯГОДИЧНАЯ ЛЕНТА – СОЗДАЕТ ЯГОДИЧНУЮ СКЛАДКУ. КОГДА БЕДРО СОГНУТО, СКЛАДКА ИСЧЕЗАЕТ.



# ПОДКОЖНЫЕ ЖИРОВЫЕ ПОДУШКИ У ЖЕНЩИН

(ВИД СПЕРЕДИ)

i




1 ЖИР НА ГРУДНЫХ ЖЕЛЕЗАХ

2 ЖИРОВАЯ ПОДУШКА БРЮШИНЫ  
3 БОКОВАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА


4 ЛАТЕРАЛЬНАЯ ЯГОДИЧНАЯ

5 ЖИРОВАЯ ПОДУШКА  
ВНЕШНЕГО БЕДРА

6 ЛОБКОВАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА

7 ЖИРОВАЯ ПОДУШКА ВНУТРЕННЕГО БЕДРА  
8 ЖИРОВАЯ ПОД. НИЖНЕГО ПЕРЕДНЕГО БЕДРА  
9 ПОДНАДКОЛЕННИКОВАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА

ЧЕМ БОЛЬШЕ БРЮШНАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА, ТЕМ МЕНЕЕ ЗАМЕТНОЙ СТАНОВИСЬ ЧАСТЬ БЕЛОЙ ЛИНИИ, НАХОДЯЩАЯСЬ ПОД ПУПКОМ, ИЗ-ЗА БОЛЕЕ ПЛОТНОЙ ЖИРОВОЙ ПОДУШКИ. ЕСЛИ ЕСТЬ ИЗЛИШЕК ЖИРА, БРЮШНАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА ПО ФОРМЕ НАПОМИНАЕТ ЯБЛОКО.




ПРАВОЕ КОЛЕНО




i

# ПОДКОЖНЫЕ ЖИРОВЫЕ ПОДУШКИ У ЖЕНЩИН

(вид сбоку)




- |                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| 1 ЖИР ГРУДНЫХ ЖЕЛЕЗ       | 5 ЖИРОВАЯ ПОДУШКА ВНЕШНЕГО БЕДРА       | 11 НИЖНЯЯ ЯГОДИЧНАЯ<br>ЖИРОВАЯ ПОДУШКА |
| 2 БРЮШНАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА | 8 ЖИРОВАЯ ПОД. НИЖНЕГО ПЕРЕДНЕГО БЕДРА |  |
| 3 БОКОВАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА | 9 ПОДНАКОЛЕННАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА        | 12 ПОДНАКОЛЕННАЯ<br>ЖИРОВАЯ ПОДУШКА    |
| 4 ЛАТЕРАЛЬНАЯ ЯГОДИЧНАЯ   | 10 ЗАДНЯЯ ЯГОДИЧНАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА    |  |



## СКОПЛЕНИЯ ПОДКОЖНОГО ЖИРА У ЖЕНЩИН

(ВИД СЗАДИ)

i



3 БОКОВАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА

4 ЛАТЕРАЛЬНАЯ ЯГОДИЧНАЯ П.

12 ПОДКОЛЕННАЯ ЖИРОВАЯ П.

5 ЖИРОВАЯ ПОД. ВНЕШНЕГО БЕДРА

7 ЖИРОВАЯ ПОД. ВНУТР. БЕДРА

PM "РОМБ МИХАЭЛИСА"

10 ЗАДНЯЯ ЯГОДИЧНАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА

11 НИЖНЯЯ ЯГОДИЧНАЯ ЖИРОВАЯ ПОДУШКА

ЯГОДИЧНАЯ ЛЕНТА – СОЗДАЕТ  
ЯГОДИЧНУЮ СКЛАДКУ, КОТОРАЯ  
НЕЗАМЕТНА, КОГДА БЕДРО СОГНУТО.

У ЖЕНЩИН ЖИРОВЫХ ПОДУШЕК БОЛЬШЕ, И ОНИ  
ЗАМЕТЕЙ. ПОЭТОМУ ЖЕНСКОЕ ТЕЛО ИМЕЕТ  
“ОКРУГЛОСТИ”.



КОГДА НОГА ВЫПРЯМЛЕНА,  
ПОДКОЛЕННАЯ ЖИРОВАЯ  
ПРОСЛОЙКА СТАНОВИТСЯ ЗАМЕТНА




КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ  
“ВЫСУШИВАНИЯ”  
ОРГАНИЗМА




## ПРОПОРЦИИ РАЗНЫХ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ (7.5 ГОЛОВ В ВЫСОТУ)

i




## ИЗМЕНЕНИЯ ПРОПОРЦИЙ У РАЗНЫХ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ (РОСТ 7.5 ГОЛОВ)


i



## УЧАСТКИ ТЕЛА, НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЮ ЖИРА




## 3D-СКАН ВЗРОСЛОЙ ЖЕНЩИНЫ



## 3D-СКАН ЮНОЙ ДЕВУШКИ




## 3D-СКАН МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ



## 3D-СКАН МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА



## 3D-СКАН ВЗРОСЛОГО МУЖЧИНЫ



## РУКИ ЗА СПИНОЙ



3/4



3/4



ВИД СПРАВА



ВИД  
СПЕРЕДИ



ВИД  
СЗАДИ



ВИД  
СЛЕВА

## РУКИ ПО БОКАМ



3/4




3/4



ВИД СЛЕВА



ВИД  
СПЕРЕДИ



ВИД  
СЗАДИ



ВИД  
СПРАВА

## РУКИ ВЫТЯНУТЫ В СТОРОНЫ



3/4



3/4



ВИД СЛЕВА



ВИД  
СПЕРЕДИ



ВИД  
СЗАДИ



ВИД  
СПРАВА

## РУКИ В ПОЛОЖЕНИИ ЛАТИНСКОЙ БУКВЫ “Y”



3/4



3/4

ВИД  
СЛЕВА



ВИД  
СПЕРЕДИ






ВИД  
СЗАДИ





ВИД  
СПРАВА




## РУКИ В ЕСТЕСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ (МУЖЧИНА)






## РУКИ В ЕСТЕСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ (ЖЕНЩИНА)






РУКИ ВЫТЯНУТЫ В СТОРОНЫ  
(МУЖЧИНА)





РУКИ ВЫТЯНУТЫ В СТОРОНЫ  
(ЖЕНЩИНА)





## РУКИ В ПОЛОЖЕНИИ ЛАТИНСКОЙ БУКВЫ “Y” (МУЖЧИНА)




РУКИ В ПОЛОЖЕНИИ ЛАТИНСКОЙ БУКВЫ “Y”  
(ЖЕНЩИНА)




## РУКИ ВЫТЯНУТЫ ВВЕРХ (МУЖЧИНА)




## РУКИ ВЫТЯНУТЫ ВВЕРХ (ЖЕНЩИНА)




РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД И ВВЕРХ




РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД И ВВЕРХ



РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД И ВВЕРХ




РУКИ ОТВЕДЕНЫ НАЗАД






РУКИ ВЫТЯНУТЫ НАЗАД






РУКИ ВЫТЯНУТЫ НАЗАД





## ОДНА РУКА ЗАВЕДЕНА ЗА СПИНУ




## ПОЭТАПНЫЙ ПОДЪЕМ РУКИ ВВЕРХ




## РУКА НА ПРОТИВОПОЛОЖНОМ ПЛЕЧЕ



## НАЙДИТЕ ЛОПАТКУ!




## ВРАЩЕНИЕ ЛОПАТКИ


ЗДЕСЬ ЛОПАТКА  
НЕ ДВИГАЕТСЯ!

## ПРОПОРЦИИ ПОДРОСТКОВ И ДЕТЕЙ

ПРОПОРЦИИ ПОДРОСТКА - РОСТ 7 ГОЛОВ




ПРОПОРЦИИ РЕБЕНКА (8 - 12 ЛЕТ) - РОСТ 6 ГОЛОВ




## ПРОПОРЦИИ ВЗРОСЛЫХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОПОРЦИИ ВЗРОСЛОГО - РОСТ 8 ГОЛОВ




РЕАЛИСТИЧНЫЕ ПРОПОРЦИИ ВЗРОСЛОГО - РОСТ 7.5 ГОЛОВ




# ПРОПОРЦИИ РЕБЕНКА, МАЛЫША, НОВОРОЖДЕННОГО И СТАРИКА

РЕБЕНОК: РОСТ - 5.5 ГОЛОВ




МАЛЫШ: РОСТ - 5 ГОЛОВ



НОВОРОЖДЕННЫЙ: РОСТ - 4 ГОЛОВЫ




СТАРИКИ: РОСТ - 7 ГОЛОВ





## ОСНОВНЫЕ КОСТИ ЧЕРЕПА



1 ЛОБНАЯ КОСТЬ

2 ТЕМЕННАЯ КОСТЬ

3 НОСОВАЯ КОСТЬ

B ВИСОЧНАЯ ЛИНИЯ

4 СКУЛОВАЯ КОСТЬ

5 КЛИНОВИДНАЯ КОСТЬ

6 ВИСОЧНАЯ КОСТЬ


C СОСЦЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК

7 ЗАТЫЛОЧНАЯ КОСТЬ

8 ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

9 НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

# ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ ГОЛОВЫ




- |           |                                       |           |                        |
|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------------|
| <b>1</b>  | ЛОБНАЯ МЫШЦА                          | <b>11</b> | ЖЕВАТЕЛЬНАЯ МЫШЦА      |
| <b>2</b>  | ВИСОЧНАЯ МЫШЦА                        | <b>12</b> | КРУГОВАЯ МЫШЦА РТА     |
| <b>3</b>  | КРУГОВАЯ МЫШЦА ГЛАЗА                  | <b>13</b> | ОПУСКАЮЩАЯ УГОЛ РТА    |
| <b>4</b>  | НОСОВАЯ МЫШЦА                         | <b>14</b> | ОПУСКАЮЩАЯ НИЖНЮЮ ГУБУ |
| <b>5</b>  | ПОДНИМАЮЩАЯ ВЕРХНЮЮ ГУБУ И КРЫЛО НОСА | <b>15</b> | ПОДБОРОДОЧНАЯ МЫШЦА    |
| <b>6</b>  | ПОДНИМАЮЩАЯ ВЕРХНЮЮ ГУБУ              | <b>16</b> | МЫШЦА ГОРДЕЦОВ         |
| <b>7</b>  | МАЛАЯ СКУЛОВАЯ МЫШЦА                  | <b>17</b> | СМОРЩИВАЮЩАЯ БРОВЬ     |
| <b>8</b>  | БОЛЬШАЯ СКУЛОВАЯ МЫШЦА                | <b>18</b> | ЗАТЫЛОЧНАЯ МЫШЦА       |
| <b>9</b>  | МЫШЦА СМЕХА                           | <b>СК</b> | СКУЛОВАЯ КОСТЬ         |
| <b>10</b> | ЩЁЧНАЯ МЫШЦА                          | <b>СД</b> | СКУЛОВАЯ ДУГА          |
| <b>НЧ</b> | НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ                        | <b>СШ</b> | СУХОЖИЛЬНЫЙ ШЛЕМ       |




## ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ ШЕИ


ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СБОКУ



СИД СЗАДИ



**1** ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНАЯ  
МЫШЦА

**2** ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА

**3** КЛЮЧИЦА

**4** ГРУДИНА



**5** ПОДПОДЪЯЗЫЧНЫЕ МЫШЦЫ

**6** ПОДЪЯЗЫЧНАЯ КОСТЬ

**7** НАДПОДЪЯЗЫЧНЫЕ МЫШЦЫ

**8** ЛОПАТКА

# ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ ШЕИ



1 Нижняя челюсть

2 Жевательная мышца

3 Челюстно-подъязычная м.

4 Двубрюшная мышца

5 Шилоподъязычная мышца

6 Подъязычная кость

7 Лопаточно-подъязычная м.

8 Грудиноподъязычная м.

9 Адамово яблоко (кадык)

10 Трапециевидная мышца

11 Грудино-ключично-сосцевидная м.

12 Перстнещитовидная мышца

13 Грудинощитовидная мышца

14 Щитовидная железа

15 Трахея

16 Околоушная железа

17 Полустистая мышца головы

18 Подъязычно-язычная мышца

19 Ременная мышца головы



20 Мышца, поднимающая лопатку

21 Задняя лестничная мышца


22 Средняя лестничная мышца

23 Передняя лестничная мышца



## ФОРМЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ ЧЕРЕП



## ЛЕПКА 3D-МОДЕЛИ ЧЕРЕПА



## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА, ОБРАЗУЮЩИЕ ФОРМУ ГОЛОВЫ





## ГОЛОВА РЕБЕНКА



РЕАЛЬНАЯ  
МОДЕЛЬ



СЕТКА



БЛОКИ



МАССЫ



## ФОРМА ГОЛОВЫ

**КОНТУР ПОДБОРОДКА  
НЕ СОВПАДАЕТ С ЛИНИЕЙ ЧЕЛЮСТИ.**

**ВИСОЧНАЯ ЛИНИЯ (ГРАНЬ МЕЖДУ ВИСОЧНОЙ КОСТЬЮ И ПЛОСКОСТЬЮ ЛБА)**

**САМЫЙ ШИРОКИЙ УЧАСТОК ГОЛОВЫ**

**ГОЛОВА - НЕ КРУГЛАЯ.**

## СТРУКТУРА ГЛАЗ






i

**БРОВИ**

! **БРОВЬ** МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ, ДОЙДЯ ДО **ВИСОЧНОЙ ЛИНИИ**, СКАШИВАЕТСЯ ВНИЗ И НАЗАД К УХУ




i

## ВСЁ О ГЛАЗАХ




## ГЛАЗ

ОТЧЕГО ЛИЦО МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПЛОСКИМ?






## ДЕЛАЕМ БЛОКИНГ ГЛАЗА

(ШАГ ЗА ШАГОМ)



## ФОРМА ГЛАЗ БЫВАЕТ РАЗНОЙ



## ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ

(ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ)




ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ  
(ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ)



# КАКОЙ ВОЛЕВОЙ ПОДБОРОДОК!

**ВИСОЧНАЯ МЫШЦА** – ПОМОГАЕТ ЗАКРЫВАТЬ РОТ И УДЕРЖИВАТЬ ЕГО ЗАКРЫтыМ





**ЖЕВАТЕЛЬНАЯ МЫШЦА**








ЭТО ОСНОВНАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ МЫШЦА, СТЯГИВАЮЩАЯ ЧЕЛЮСТИ ВМЕСТЕ. ЕЕ ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ НАЧИНАЕТСЯ НА СКУЛОВОЙ ДУГЕ И ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ К ПОВЕРХНОСТИ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ ВЕТВИ.

**ОКОЛОУШНАЯ ЖЕЛЕЗА** (СЛЮННАЯ) ТАКЖЕ СИЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ФОРМУ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТНОЙ ЛИНИИ.




## СТРУКТУРА ФОРМЫ РТА




## ФОРМА СОМКНУТЫХ ГУБ


i




i




i



i



i



## РОТ


i

ЭМОЦИИ, ВЫРАЖАЕМЫЕ РТОМ – В ОСНОВНОМ, ПРИ ПОМОЩИ РАСТЯГИВАНИЯ И СЖАТИЯ.



i

ЧТО ЭТО ЗА БУГОРОК?



**ЕГО НАЗЫВАЮТ "УЗЕЛ".**

В ЭТОЙ ТОЧКЕ НЕСКОЛЬКО МЫШЦ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К МЫШЦЕ РТА




КОГДА ВЫ ЛЕПИТЕ "ЭМОЦИИ", ПОМНИТЕ О КОСТНЫХ ОРИЕНТИРАХ! МЫШЦЫ ТЯНУТСЯ В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ ЭМОЦИЮ, НО ЧЕРЕП ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ.




## ЭМОЦИИ, ВЫРАЖАЕМЫЕ РТОМ




## ЕЩЕ НЕМНОГО ВЫРАЖАЕМЫХ РТОМ ЭМОЦИЙ



## И ЕЩЕ НЕМНОГО ЭМОЦИЙ, ВЫРАЖАЕМЫХ РТОМ



## ПЛАТИЗМА



i

**ПЛАТИЗМА** ЭТО ШИРОКАЯ, ТОНКАЯ МЫШЦА, РАСПОЛОЖЕННАЯ С ОБЕИХ СТОРОН ШЕИ, ПРЯМО ПОД ПОВЕРХНОСТНОЙ ФАСЦИЕЙ.



i

ПЛАТИЗМА ОТНОСИТСЯ К ЛИЦЕВЫМ МЫШЦАМ. ОНА ТЯНЕТ УГОЛКИ НИЖНЕЙ ГУБЫ И РТА В СТОРОНЫ И ВНИЗ. ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ СОКРАЩЕНИИ ОНА РАСШИРЯЕТ ШЕЮ И ТЯНЕТ КОЖУ ШЕИ ВВЕРХ.



!

ОСЛАБЛЕННОСТЬ ЭТОЙ МЫШЦЫ - ЭТО ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ВОЗНИКОВЕНИЕ "МЕШКОВ" ПОД ПОДБОРОДКОМ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. (ПРИЧИНОЙ ЭТОГО ВОВСЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТАРЕНИЕ КОЖИ ИЛИ СКОПЛЕНИЕ ЖИРА).

## ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНАЯ МЫШЦА В ДЕЙСТВИИ

i



ВЗГЛЯД ВВЕРХ: (НН) ВЫШЕ (НУ)



НИЖНИЙ КРАЙ НОСА (НН)

НИЖНИЙ КРАЙ УХА (НУ)

**7-Й ШЕЙНЫЙ ПОЗВОНОК**

(ТАМ, ГДЕ ШЕЯ ПЕРЕХОДИТ В ПЛЕЧИ).

КОГДА ГОЛОВА НАКЛОНЕНА ВПЕРЕД, В ВЕРХНей ЧАСТИ ПОЗВОНОЧНИКА СТАНОВИТСЯ ЗАМЕТНЫМ ВЫСТУПАЮЩИЙ ПОЗВОНОК.

i

ВЗГЛЯД ВПЕРЕД: (НН) НА ОДНОМ УРОВНЕ С (НУ)


(НН) = (НУ)






ВЗГЛЯД ВНИЗ: (НУ) ВЫШЕ (НН)

НИЖНИЙ КРАЙ УХА (НУ)







НИЖНИЙ КРАЙ НОСА (НН)





## ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА, ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНАЯ МЫШЦА



## ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ ШЕИ (ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ И ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНАЯ)




## УХО





i

КАК И ГДЕ РАСПОЛОЖЕНО НА ГОЛОВЕ



i

## НОС АНТИЧНОЙ СКУЛЬПТУРЫ



## ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НОСЕ

**НОС МЕНЯЕТСЯ С ВОЗРАСТОМ**

**ЧАСТИ НОСА**

**ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ НОСЫ, РАЗЛИЧИЯ**

ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЙ НОС

**ПРИПОДНЯТЫЙ КОНЧИК НОСА ПРИДАЕТ ЛИЦУ "ДЕТСКОСТИ". ВОГНУТАЯ ИЛИ ТОНКАЯ СПИНКА НОСА ДЕЛАЕТ ЛИЦО БОЛЕЕ ЖЕНСТВЕННЫМ!**


## ФУНКЦИИ ЛИЦЕВЫХ МЫШЦ





## ДИНАМИЧЕСКИЕ (МИМИЧЕСКИЕ) МОРЩИНЫ



## МОРЩИНЫ ОТ СТАРЕНИЯ





## ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА





У ЖЕНЩИН ПОДБОРОДОК И ЧЕЛЮСТИ БОЛЕЕ МЕЛКИЕ.



## ПРОПОРЦИИ ДЕТСКОЙ ГОЛОВЫ





## ПРОПОРЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО И МАЛЫША 1-3 ЛЕТ



## ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА



## ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ ПОДРОСТКА



## РАЗЛИЧИЯ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ГОЛОВЫ (НА ПРИМЕРЕ ИДЕАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОПОРЦИЙ)




- ЧЕТКО ВЫДЕЛЯЮЩИЕСЯ НАДБРОВНЫЕ ДУГИ
- КОРЕНЬ НОСА ЧАСТО ЯВНО ВЫРАЖЕН И ГЛУБОКО ПОСАЖЕН
- ПОВЕРХНОСТЬ ЛБА СЛЕГКА ЗАВАЛЕНА НАЗАД, КОНТУР ЛБА НЕ ПРЯМОЙ, А НЕМНОГО ИЗОГНУТЫЙ
- СКУЛЫ ЯРКО ВЫРАЖЕНЫ
- ГУСТИЕ, ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЕ БРОВИ, КАК ПРАВИЛО, ИМЕЮТ МЕНЕЕ ИЗОГНУТУЮ ФОРМУ И НАХОДЯТСЯ БЛИЖЕ К ГЛАЗАМ
- ВЕРХНЕЕ ВЕКО НЕ ЯВНО ВЫРАЖЕНО И РАСПОЛОЖЕНО БЛИЖЕ К КРАЮ ПОДГЛАЗНИЧНОГО ОТВЕРСТИЯ
- НОС ДЛИННЕЕ, ЧЕМ У ЖЕНЩИН
- В ОСНОВЕ НОСА - ЯРКО-ВЫРАЖЕННАЯ КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СТРУКТУРА, ДОВОЛЬНО КРУПНАЯ, ФОРМА - ПРЯМАЯ ИЛИ НЕМНОГО ВЫПУКЛАЯ
- НОС ТОЛСТЫЙ, ШИРОКИЙ
- ОСНОВАНИЕ НОСА РАСПОЛОЖЕНО ГОРИЗОНТАЛЬНО
- КОНЧИК НОСА КРУПНЫЙ, ЗАКРУГЛЕННЫЙ
- КОНТУР СКЛАДКИ НАД ВЕРХНЕЙ ГУБОЙ СЛЕГКА ВЫПУКЛЫЙ
- У МУЖЧИН ЕВРОПЕЙДНОЙ РАСЫ ГУБЫ НЕ ТАКИЕ КРУПНЫЕ И ПУХЛЫЕ, КАК У ЖЕНЩИН
- ВЫСТАПУЮЩИЕ СКУЛЫ
- ПОДБОРОДОК МАССИВНЫЙ, РЕЗКО ОЧЕРЧЕННЫЙ, ЧАСТО С ЯМОЧКОЙ
- САМАЯ ШИРОКАЯ ЧАСТЬ - УГЛЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ - ЯВНО ВЫРАЖЕНЫ И НЕМНОГО СМЕЩЕНЫ В СТОРОНЫ (БЛАГОДАРЯ ХОРОШО РАЗВИТЫМ ЖЕВАТЕЛЬНЫМ МЫШЦАМ)

- ЧЕТКО ОЧЕРЧЕННЫЕ БРОВИ
- БОЛЕЕ МАЛЕНЬКИЙ УГОЛ НОСА
- БОЛЕЕ ВЕРТИКАЛЬНАЯ, ВЫПУКЛАЯ И ОКРУГЛАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЛБА
- ВЫСТАПУЮЩИЕ СКУЛЫ
- ТОНКИЕ БРОВИ ИЗОГНУТОЙ ФОРМЫ, КАК ПРАВИЛО, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ, ЧЕМ У МУЖЧИН
- БОЛЕЕ КРУПНОЕ ВЕРХНЕЕ ВЕКО
- УГЛУБЛЕНИЕ КОРНЯ НОСА ПРАКТИЧЕСКИ НЕЗАМЕТНО
- КОНСТРУКЦИЯ НОСА ТОНКАЯ И ВИЗУАЛЬНО ПРЯМАЯ ИЛИ ЧУТЬ ВОГНУТАЯ
- НОС ТОНКИЙ, ЧЕТКО ОЧЕРЧЕННЫЙ
- ОСНОВАНИЕ НОСА ЛЕЖИТ В ПЛОСКОСТИ, ЧУТЬ ЗАВАЛЕННОЙ НАЗАД
- КОНЧИК НОСА ЧЕТКО ОЧЕРЧЕН (БЛАГОДАРЯ ОСОБЕННОСТИ ХРЯЩА)
- НАД ВЕРХНЕЙ ГУБОЙ ЧАСТО ЕСТЬ ВЫЕМКА, ПРЯМО ПОД НОСОМ, НАЗЫВАЕМАЯ НОСОВОЙ ЖЕЛОБОК
- ГУБЫ НЕБОЛЬШИЕ, ПОЛНЫЕ, ЧАСТО "БАНТИКОМ"
- ЩЕКИ ГЛАДКИЕ, ИНГОДА ПОКРЫТИЕ ПУШКОМ, ПЛОСКИЕ ИЛИ ЧУТЬ ВЫПУКЛЫЕ
- НЕБОЛЬШОЙ ПОДБОРОДОК КРУГЛОЙ ФОРМЫ
- НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ЧЕТКО ОЧЕРЧЕНА, С ОКРУГЛЫМ УГЛОМ
- В СРАВНЕНИИ С РАЗМЕРОМ ШЕИ И ГОЛОВЫ, ШЕЯ БОЛЕЕ ТОНКАЯ

## ЭМОЦИИ: ВОСТОРГ



## ЭМОЦИИ: СЧАСТЬЕ



## ЭМОЦИИ: ГНЕВ



## ЭМОЦИИ: УДИВЛЕНИЕ




## ЭМОЦИИ: ОТВРАЩЕНИЕ




## ЭМОЦИИ: СТРАХ



## ЭМОЦИИ: ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ



## ЭМОЦИИ: БЕСПОКОЙСТВО



## НАЦИОНАЛЬНОСТИ



## ЭМОЦИИ ДЕТЕЙ





## ЭМОЦИИ СТАРЫХ ЛЮДЕЙ









## МЫШЦЫ КИСТИ И ЗАПЯСТЬЯ




- 1 ПЛЕЧЕЛУЧЕВАЯ МЫШЦА
- 2 ЛУЧЕВОЙ СГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ
- 3 СГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ
- 4 ЛОКТЕВОЙ СГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ
- 5 ДЛИННАЯ ЛАДОННАЯ МЫШЦА
- 6 ДЛИННАЯ М., ОТВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ КИСТИ
- 7 МЫШЦА, ПРОТИВОСТАВЛЯЮЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ КИСТИ
- 8 КОРотКАЯ М., ОТВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ КИСТИ
- 9 КОРоткий СГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
- 10 ГОРОХОВИДНАЯ КОСТЬ
- 11 КОРоткая ладонная мышца
- 12 мышца, отводящая мизинец
- 13 КОРоткий СГИБАТЕЛЬ МИЗИНЦА
- 14 М., ПРИВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ КИСТИ
- 15 ЧЕРВЕОБРАЗНЫЕ МЫШЦЫ
- 16 СУХОЖИЛИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СГИБАТЕЛЯ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ
- 17 ЛОКТЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ
- 18 ГОЛОВКА ЛОКТЕВОЙ КОСТИ

МЫШЦЫ КИСТИ И ЗАПЯСТЬЯ 

- |    |   |
|----|---|
| 1  | РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ                               |
| 2  | РАЗГИБАТЕЛЬ МИЗИНЦА                               |
| 3  | ЛОКТЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ                     |
| 4  | ЛОКТЕВОЙ СГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ                       |
| 5  | КОРОТКИЙ РАЗГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА              |
| 6  | ДЛИННАЯ М., ОТВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ КИСТИ         |
| 7  | УДЕРЖИВАТЕЛЬ РАЗГИБАТЕЛЕЙ                         |
| 8  | ГОЛОВКА ЛОКТЕВОЙ КОСТИ                            |
| 9  | СУХОЖИЛИЯ КОРОТКОГО ЛУЧЕВОГО РАЗГИБАТЕЛЯ ЗАПЯСТЬЯ |
| 10 | СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОГО ЛУЧЕВОГО РАЗГИБАТЕЛЯ ЗАПЯСТЬЯ  |
| 11 | СУХОЖИЛИЯ КОРОТКОГО РАЗГИБАТЕЛЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА   |
| 12 | М., ОТВОДЯЩАЯ МИЗИНЦ                              |
| 13 | СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОГО РАЗГИБАТЕЛЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА    |
| 14 | СУХОЖИЛИЯ РАЗГИБАТЕЛЯ ПАЛЬЦЕВ                     |
| 15 | М., ПРИВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ                      |
| 16 | ТЫЛЬНЫЕ МЕЖКОСТНЫЕ МЫШЦЫ                          |
| 17 | СУХОЖИЛИЕ РАЗГИБАТЕЛЯ МИЗИНЦА                     |
| 18 | НОГОТЬ  |




## КОСТИ КИСТИ И ЗАПЯСТЬЯ

ВИД СО СТОРОНЫ  
ЛАДОНИВИД С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ  
ЛАДОНИ

- |                                       |                            |                             |                             |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> ДИСТАЛЬНЫЕ ФАЛАНГИ           | <b>4</b> ПЯСТНЫЕ КОСТИ     | <b>7</b> ГОРОХОВИДНАЯ КОСТЬ | <b>10</b> ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ К. |
| <b>2</b> СРЕДНИЕ ФАЛАНГИ              | <b>5</b> КРЮЧКОВИДНАЯ К.   | <b>8</b> ПОЛУЛУННАЯ КОСТЬ   | <b>11</b> КОСТЬ-ТРАПЕЦИЯ    |
| <b>3</b> ПРОКСИМАЛЬНЫЕ Ф.<br>ЗАПЯСТЬЯ | <b>6</b> ТРЁХГРАННАЯ КОСТЬ | <b>9</b> ГОЛОВЧАТАЯ КОСТЬ   | <b>12</b> ЛАДЬЕВИДНАЯ КОСТЬ |

## ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ



- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1 ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА                 | 11 ДЛИННАЯ ЛАДОННАЯ МЫШЦА                |
| 2 ДВУГЛАВАЯ МЫШЦА ПЛЕЧА              | 12 ЛОКТЕВОЙ СГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ           |
| 3 ТРЕХГЛАВАЯ МЫШЦА ПЛЕЧА             | 13 РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ                   |
| 4 ПЛЕЧЕВАЯ МЫШЦА                     | 14 ЛОКТЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ         |
| 5 КЛЮВОВИДНО-ПЛЕЧЕВАЯ МЫШЦА          | 15 КОРОТК. ЛУЧЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ  |
| 6 ПЛЕЧЕЛУЧЕВАЯ МЫШЦА                 | 16 ДЛИННАЯ М., ОТВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ   |
| 7 ДЛИН. ЛУЧЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ | 17 КОРОТК. РАЗГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА   |
| 8 КРУГЛЫЙ ПРОНАТОР                   | 18 РАЗГИБАТЕЛЬ МИЗИНЦА                   |
| 9 ЛОКТЕВАЯ МЫШЦА                     | 19 ГОЛОВКА ЛОКТЕВОЙ КОСТИ                |
| 10 ЛУЧЕВОЙ СГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ        | 20 ПОВЕРХНОСТНЫЙ СГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ |

## СУПИНАЦИЯ И ПРОНАЦИЯ

i


В ПОЛОЖЕНИИ, НАЗЫВАЕМОМ **СУПИНАЦИЯ, ЛУЧЕВАЯ И ЛОКТЕВАЯ** КОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ, ЛАДОНЬ РАЗВЕРНУТА ВВЕРХ ИЛИ ВПЕРЕД, А БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ - В СТОРОНУ ОТ ТЕЛА. В ПОЗИЦИИ, НАЗЫВАЕМОЙ **ПРОНАЦИЯ, ЛУЧЕВАЯ И ЛОКТЕВАЯ** КОСТИ ПЕРЕКРЕЩИВАЮТСЯ, ЛАДОНЬ СМОТРИТ НАЗАД ИЛИ ВНИЗ, А БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ РАЗВЕРНУТ К ТЕЛУ.

w

**СУПИНАЦИЯ** – КАК У ОФИЦИАНТА, НЕСУЩЕГО СУП.



**ПРОНАЦИЯ** – КАК У БАСКЕТБОЛЬНОГО ИГРОКА.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРОНАЦИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ НЕ ТРЕБУЕТ РАЗВОРОТА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ В ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ!

- ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ
- ЛОКТЕВАЯ КОСТЬ
- ЛУЧЕВАЯ КОСТЬ

СУПИНАЦИЯ

ПОЛУПРОНАЦИЯ


ПРОНАЦИЯ




ПРИ **ПРОНАЦИИ, ЛУЧЕВАЯ КОСТЬ** ПЕРЕКРЕЩИВАЕТСЯ НАД **ЛОКТЕВОЙ**

## ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ПРИ ПРОНАЦИИ


ПОПЕРЕЧНЫЕ СРЕЗЫ РУКИ ПРИ ПРОНАЦИИ



СГИБАТЕЛИ И РАЗГИБАТЕЛИ




ЗДЕСЬ ПРИГОЖДАЮТСЯ ЗНАНИЯ О НАЧАЛЕ И ПРИКРЕПЛЕНИИ МЫШЦ




## РУКА В ПОЛОЖЕНИИ СУПИНАЦИИ

(КОГДА ПРЕДПЛЕЧЬЕ ИЛИ ЛАДОНЬ СМОТРЯТ ВПЕРЕД)

ПРАВАЯ




ЛЕВАЯ




## РУКА В ПОЛОЖЕНИИ ПОЛУПРОНАЦИИ

(КОГДА ПРЕДПЛЕЧЬЕ ИЛИ ЛАДОНЬ РАЗВЕРНУТЫ К КОРПУСУ)

ПРАВАЯ




ЛЕВАЯ




## РУКА В ПОЛОЖЕНИИ ПРОНАЦИИ (КОГДА ПРЕДПЛЕЧЬЕ ИЛИ ЛАДОНЬ РАЗВЕРНУТЫ НАЗАД)

ПРАВАЯ




ЛЕВАЯ




## РУКА В ПОЛОЖЕНИИ УСИЛЕННОЙ ПРОНАЦИИ

(ПРЕДПЛЕЧЬЕ ИЛИ ЛАДОНЬ РАЗВЕРНУТЫ В СТОРОНУ ОТ КОРПУСА)


ПРАВАЯ






ЛЕВАЯ






ЧАСТИЧНО СОГНУТАЯ РУКА  
(КАК ПРИ ДЕРЖАНИИ ПРЕДМЕТА В РУКЕ)



## ДВУГЛАВАЯ И ТРЕХГЛАВАЯ МЫШЦЫ В ДЕЙСТВИИ



## ДВУГЛАВАЯ МЫШЦА ПЛЕЧА



## ФУНКЦИЯ::

ДВИГАЕТ РУКУ ВПЕРЕД  
И СПОСОБСТВУЕТ РАЗВОРОТУ  
ЛАДОНИ НАРУЖУ (СУПИНАЦИИ)

## НАЧАЛО: ЛОПАТКА




- 1 Надсуставной бугорок лопатки
- 2 Клювовидный отросток

## ИПРИКРЕПЛЕНИЕ::




- 3 Бугристость лучевой кости
- 4 Апоневроз двуглавой м. и глубокая фасция медиального предплечья



## ДВУГЛАВАЯ МЫШЦА ПЛЕЧА




## ТРЕХГЛАВАЯ МЫШЦА ПЛЕЧА




ФУНКЦИЯ:	
РАЗГИБАЕТ ПРЕДПЛЕЧЬЕ ДЛИННАЯ ГОЛОВКА РАЗГИБАЕТ ПЛЕЧО	
НАЧАЛО:	
1	ДЛИННАЯ ГОЛОВКА: ПОДСУСТАВНОЙ БУГОРОК ЛОПАТКИ
2	ЛАТЕРАЛЬНАЯ ГОЛОВКА: НАД БОРОЗДОЙ ЛУЧЕВОГО НЕРВА
3	МЕДИАЛЬНАЯ ГОЛОВКА: ПОД БОРОЗДОЙ ЛУЧЕВОГО НЕРВА
ПРИКРЕПЛЕНИЕ:	
4	ЛОКТЕВОЙ ОТРОСТОК

i



## ТРЕХГЛАВАЯ МЫШЦА ПЛЕЧА



## ПЛЕЧЕВАЯ И КЛЮВОВИДНО-ПЛЕЧЕВАЯ МЫШЦЫ



i

**ПЛЕЧЕВАЯ****ФУНКЦИЯ:**

СГИБАНИЕ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ

**НАЧАЛО:**

1 ПЕРЕДН.ПОВЕРХНОСТЬ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ




**ПРИКРЕПЛЕНИЕ:**2 ВЕНЕЧНЫЙ ОТРОСТОК И БУГРИСТОСТЬ  
ЛОКТЕВОЙ КОСТИ**КЛЮВОВИДНО-ПЛЕЧЕВАЯ****ФУНКЦИЯ:**ПРИВЕДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ,  
СГИБАНИЕ РУКИ В ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ**НАЧАЛО:**

3 КЛЮВОВИДНЫЙ ОТРОСТОК ЛОПАТКИ




**ПРИКРЕПЛЕНИЕ:**

4 МЕДИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

## ПЛЕЧЕВАЯ И КЛЮВОВИДНО-ПЛЕЧЕВАЯ МЫШЦА



# ПЛЕЧЕЛУЧЕВАЯ МЫШЦА И ДЛИННЫЙ ЛУЧЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ

ПРАВАЯ РУКА,  
ВИД СЗАДИ

i

**ПЛЕЧЕЛУЧЕВАЯ МЫШЦА**

## ФУНКЦИЯ:

СГИБАНИЕ ЛОКТЯ

## НАЧАЛО:

1 ЛАТЕРАЛЬНЫЙ НАДМЫЩЕЛОК  
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

## ПРИКРЕПЛЕНИЕ:

2 ДИСТАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ  
(ШИЛОВИДНЫЙ ОТРОСТОК)**ДЛИННЫЙ ЛУЧЕВОЙ  
РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ**

## ФУНКЦИЯ:

РАЗГИБАНИЕ В ЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ,  
ОТВЕДЕНИЕ КИСТИ В ЗАПЯСТЬЕ



## НАЧАЛО:

3 ЛАТЕРАЛЬНЫЙ НАДМЫЩЕЛОК ПЛЕЧА


## ПРИКРЕПЛЕНИЕ:

4 2-Я ПЯСТНАЯ КОСТЬ

## ПЛЕЧЕЛУЧЕВАЯ МЫШЦА И ДЛИННЫЙ ЛУЧЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ



# ЛОКТЕВАЯ МЫШЦА, ЛОКТЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ, РАЗГИБАТЕЛЬ МИЗИНЦА И РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ



## ЛОКТЕВАЯ МЫШЦА

### ФУНКЦИЯ:

СТАБИЛИЗИРУЕТ ЛОКОТЬ

### НАЧАЛО:

**ЛН** ЛАТЕРАЛЬНЫЙ НАДМЫЩЕЛОК ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

### ПРИКРЕПЛЕНИЕ:

- 1** ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЛОКТЕВОГО ОТРОСТКА
- 2** ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНО

## ЛОКТЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ

### ФУНКЦИЯ:

РАЗГИБАЕТ И ПРИВОДИТ ЗАПЯСТЬЕ

### НАЧАЛО:

**ЛН** ЛАТЕРАЛЬНЫЙ НАДМЫЩЕЛОК ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ЛОКТЕВАЯ КОСТЬ

### ПРИКРЕПЛЕНИЕ:

- 3** 5-Я ПЯСТНАЯ КОСТЬ

## РАЗГИБАТЕЛЬ МИЗИНЦА

### ФУНКЦИЯ:

РАЗГИБАЕТ ЗАПЯСТЬЕ И МИЗИНЕЦ ВО ВСЕХ СУСТАВАХ

### НАЧАЛО:

**ЛН** ЛАТЕРАЛЬНЫЙ НАДМЫЩЕЛОК ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

### ПРИКРЕПЛЕНИЕ:

- 4** СУХОЖИЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ ПРОКСИМАЛЬНОЙ ФАЛАНГИ МИЗИНЦА

## РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ

### ФУНКЦИЯ:

РАЗГИБАЕТ КИСТЬ, ЗАПЯСТЬЕ И ПАЛЬЦЫ



### НАЧАЛО:

**ЛН** ЛАТЕРАЛЬНЫЙ НАДМЫЩЕЛОК ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ


### ПРИКРЕПЛЕНИЕ:

- 5** СУХОЖИЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ МЕДИАЛЬНОЙ И ПРОКСИМАЛЬНОЙ ФАЛАНГ 2-ГО, 3-ГО, 4-ГО И 5-ГО ПАЛЬЦЕВ


## СУПИНАЦИЯ И ПРОНАЦИЯ




## МЫШЦЫ-СГИБАТЕЛИ






## МЫШЦЫ-СГИБАТЕЛИ (С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ)



## МЫШЦЫ-СГИБАТЕЛИ



## ДЛИННАЯ МЫШЦА, ОТВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ И КОРОТКИЙ РАЗГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА



### ДЛИННАЯ М., ОТВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ

#### ФУНКЦИЯ:

ОТВОДИТ И РАЗГИБАЕТ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ

#### НАЧАЛО:

ЛОКТЕВАЯ, ЛУЧЕВАЯ КОСТЬ,  
МЕЖКОСТНАЯ ПЕРЕПОНКА

#### ПРИКРЕПЛЕНИЕ:

ПЕРВАЯ ПЯСТНАЯ КОСТЬ

### КОРОТК. РАЗГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

#### ФУНКЦИЯ:

РАЗГИБАЕТ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ В ПЯСТНО-  
ФАЛАНГОВОМ СУСТАВЕ


#### НАЧАЛО:

ЛУЧЕВАЯ КОСТЬ И МЕЖКОСТНАЯ ПЕРЕПОНКА

#### ПРИКРЕПЛЕНИЕ:


БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ, ПРОКСИМАЛЬНАЯ ФАЛАНГА

## ТЕЛО ЛОКТЕВОЙ КОСТИ





i

ТЕЛО ЛОКТЕВОЙ КОСТИ (1) - ЭТО ВАЖНЫЙ ОРИЕНТИР. КУДА БЫ ВЫ НЕ РАЗВЕРНУЛИ РУКУ, ЛОКТЕВАЯ КОСТЬ ВСЕГДА ПРОСТИРАЕТСЯ ОТ ЛОКТА (2) ПО ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (СО СТОРОНЫ МИЗИНЦА), ГДЕ ЗАМЕТЕН НЕБОЛЬШОЙ БУГОРОК (3). ЭТА КОСТЬ ВСЕГДА ЗАМЕТНА, ЛИБО КАК ГРЕБЕНЬ, ЛИБО КАК БОРОЗДКА. ОБА КОНЦА КОСТИ НЕ ПОКРЫТЫ МЫШЦАМИ, А ТОЛЬКО КОЖЕЙ.






## КАК РУКИ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К КОРПУСУ




## БЛОКИНГ РУКИ В ПОЛОЖЕНИИ ПОЛУПРОНАЦИИ





АНАЛОГИЯ С ЦЕПЬЮ





## БЛОКИНГ РУКИ




## КАК ИЗБЕЖАТЬ “ЗАЖАТОГО” ПОЛОЖЕНИЯ РУК?



## МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ




РУКА КАЖЕТСЯ ВОГНУТОЙ ПРЯМО ПОД ЛОКТЕМ, ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЛОКТЕВОЙ СГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ (1) "ВЫВЕШИВАЕТСЯ" НАРУЖУ.  
ЛОКТЕВАЯ КОСТЬ (2) ОСТАЕТСЯ ПРЯМОЙ




КОГДА РУКИ ПО СТОРОНАМ РАЗВЕРНУТЫ  
ЛАДОНЯМ ВПЕРЕД (СУПИНАЦИЯ), ПРЕДПЛЕЧЬЕ И  
ЛАДОНЬ ОТВЕДЕНЫ НА 5-15 ГРАДУСОВ ОТ  
КОРПУСА. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ "НЕСУЩИЙ УГОЛ"

У ЖЕНЩИН ЭТОТ УГОЛ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕН.



ВЫСТУПАЮЩАЯ ТОЧКА РАЗГИБАТЕЛЕЙ  
РАСПОЛОЖЕНА ВЫШЕ, ЧЕМ ВЫСТУПАЮЩАЯ  
ТОЧКА СГИБАТЕЛЕЙ.

## ФОРМЫ ЛАДОНЕЙ





## ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОПОРЦИИ РУКИ




## КИСТЬ РУКИ

i

ДЛИНА ПАЛЬЦЕВ ИДЕАЛИЗИРОВАННОЙ РУКИ




НОГOTЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА НАПРАВЛЕН В ДРУГУЮ СТОРОНУ, НЕЖЕЛИ ОСТАЛЬНЫЕ НОГТИ.




## ЛЕПКА КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ


НАЧИНАТЬ МОДЕЛИРОВАТЬ КИСТЬ ЛЕГЧЕ С ПРОСТЫХ ФОРМ



НОГОТЬ




БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ОТЛИЧАЕТСЯ ПО ФОРМЕ ОТ ОСТАЛЬНЫХ




## ДВИЖЕНИЯ КИСТИ


## ЛОКТЕВОЕ ОТВЕДЕНИЕ (ПРИВЕДЕНИЕ)





## ЛУЧЕВОЕ ОТВЕДЕНИЕ (ОТВЕДЕНИЕ)













## ПОЗИЦИИ ЗАПЯСТЬЯ




## СГИБЫ И СКЛАДКИ ПАЛЬЦЕВ



## СГИБАНИЕ И ЛИНИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ К ЛАДОНИ




## КАК СТАРЕЮТ РУКИ





## КОСТИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ



1 БЕДРЕННАЯ КОСТЬ


4 КОЛЕННАЯ ЧАШЕЧКА (patella)

2 БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ КОСТЬ


5 КОСТИ СТОПЫ

3 МАЛОБЕРЦОВАЯ КОСТЬ

## КОСТИ СТОПЫ




# МЫШЦЫ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ




- |  |                                 |                                   |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b> ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ ПОДВЗДОШНАЯ ОСТЬ | <b>5</b> ИЛИОТИБИАЛЬНЫЙ ТРАКТ   | <b>12</b> ТОНКАЯ МЫШЦА            |
| <b>B</b> БОЛЬШОЙ ВЕРТЕЛ                    | <b>6</b> ЛАТЕРАЛЬНАЯ ШИРОКАЯ М. | <b>13</b> ДВУГЛАВАЯ МЫШЦА БЕДРА   |
| <b>K</b> КОЛЕННАЯ ЧАШЕЧКА                  | <b>7</b> ПРЯМАЯ МЫШЦА БЕДРА     | <b>14</b> ЛЕНТА РИШЕ              |
| <b>1</b> БОЛЬШАЯ ЯГОДИЧНАЯ М.              | <b>8</b> МЕДИАЛЬНАЯ ШИРОКАЯ М.  | <b>15</b> СУХОЖИЛИЕ КВАДРИЦЕПСА   |
| <b>2</b> СРЕДНЯЯ ЯГОДИЧНАЯ М.              | <b>9</b> ПОДВЗДОШНО-ПОЯСНИЧНАЯ  | <b>16</b> СВЯЗКА НАДКОЛЕННИКА     |
| <b>3</b> НАПРЯГАТЕЛЬ ШИРОКОЙ ФАСЦИИ БЕДРА  | <b>10</b> ГРЕБЕНЧАТАЯ МЫШЦА     | <b>17</b> БУГРИСТОСТЬ БОЛЬШЕБЕРЦ. |
| <b>4</b> ПОРТНЯЖНАЯ МЫШЦА                  | <b>11</b> ДЛИННАЯ ПРИВОДЯЩАЯ М. | <b>18</b> ГОЛОВКА МАЛОБЕРЦОВОЙ К. |

## МЫШЦЫ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ




- |  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| 19 ЛАТЕРАЛЬНЫЙ МЫШЕЛОК<br>БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ | 25 МЕДИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ<br>БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ                            | 31 КОРТОКА МАЛОБЕРЦОВАЯ МЫШЦА |
| 20 ИКРОНОЖНАЯ МЫШЦА                            | 26 ТРЕТЬЯ МАЛОБЕРЦОВАЯ МЫШЦА<br>ДЛИННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ<br>БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ | 32 БОЛЬШАЯ ПРИВОДЯЩАЯ МЫШЦА   |
| 21 ДЛИННАЯ МАЛОБЕРЦОВАЯ МЫШЦА                  | 27 МЕДИАЛЬНАЯ ЛОДЫЖКА  | 33 ПОЛУСУХОЖИЛЬНАЯ МЫШЦА      |
| 22 КАМБАЛОВИДНАЯ                               | 28 ЛАТЕРАЛЬНАЯ ЛОДЫЖКА   | 34 ПОЛУПЕРЕПОНЧАТАЯ МЫШЦА     |
| 23 ПЕРЕДНЯЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ М.                  | 29 ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПАЛЬЦЕВ   | 35 ДЛИННЫЙ СГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ  |
| 24 ДЛИННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ                 | 30 АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ  |                               |



## 3D - СКАН ПРАВОЙ НОГИ




## 3D-СКАН ПРАВОЙ НОГИ








## КОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ



## КОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ТАЗА



## КОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НОГИ БОЛЬШОЙ ВЕРТЕЛ




У ЖЕНЩИН **ПОДКОЖНЫЙ ЖИР**  
ПОКРЫВАЕТ СВЕРХУ БОЛЬШОЙ ВЕРТЕЛ,  
ПОЭТОМУ ОН НЕ ТАК РЕЗКО ОЧЕРЧЕН

## ФОРМА МУЖСКОЙ НОГИ




## ЧЕТЫРЕХГЛАВАЯ МЫШЦА БЕДРА (КВАДРИЦЕПС)



БОЛЬШАЯ, ОБЪЕМНАЯ ГРУППА МЫШЦ, ПОКРЫВАЮЩАЯ ПЕРЕДНЮЮ И БОКОВЫЕ СТОРОНЫ БЕДРА (1). У НЕЕ 4 ЧАСТИ: **ПРЯМАЯ МЫШЦА БЕДРА, ЛАТЕРАЛЬНАЯ ШИРОКАЯ, МЕДИАЛЬНАЯ ШИРОКАЯ** И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШИРОКАЯ МЫШЦА (РАСПОЛОЖЕННАЯ ГЛУБЖЕ, ПОД **ПРЯМОЙ МЫШЦЕЙ БЕДРА**)

АЧАЛО: ПОДВЗДОШНАЯ КОСТЬ (2) И БЕДРЕННАЯ КОСТЬ (1). ЗАТЕМ МЫШЦЫ СОЕДИНЯЮТСЯ В СУХОЖИЛИЕ, ОКРУЖАЮТ КОЛЕННУЮ ЧАШЕЧКУ (4) И ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ К БУГРИСТОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ (3). ЭТИ МЫШЦЫ РАЗГИБАЮТ НОГИ В КОЛЕНЕ И ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В СТОЯНИИ, ХОДЬБЕ, ДА И ВООБЩЕ ПОЧТИ ВСЕХ ПРОЦЕССАХ, СВЯЗАННЫХ С НОГАМИ.


## ПОРТНЯЖНАЯ МЫШЦА



ПОРТНЯЖНАЯ МЫШЦА РАЗДЕЛЯЕТ БЕДРО НА ДВЕ ПЛОСКОСТИ



## ГРЕБЕНЧАТАЯ, ДЛИННАЯ ПРИВОДЯЩАЯ, ТОНКАЯ И БОЛЬШАЯ ПРИВОДЯЩАЯ (ГРУППА ПРИВОДЯЩИХ МЫШЦ)




i

# МЫШЦЫ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА

(СГИБАТЕЛИ БЕДРА)

## ПОЛУСУХОЖИЛЬНАЯ, ПОЛУПЕРЕПОНЧАТАЯ И ДВУГЛАВАЯ МЫШЦА БЕДРА



i

### ПОЛУПЕРЕПОНЧАТАЯ МЫШЦА

**ФУНКЦИЯ:** РАЗГИБАНИЕ ТАЗА И СГИБАНИЕ КОЛЕНО

**НАЧАЛО:** 1 СЕДАЛИЩНЫЙ БУГОР

**ПРИКРЕПЛЕНИЕ:** 2 МЕДИАЛЬНО-ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ  
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

### ПОЛУСУХОЖИЛЬНАЯ МЫШЦА

**ФУНКЦИЯ:** СГИБАНИЕ КОЛЕНА, РАЗГИБАНИЕ ТАЗОБЕДР. СУСТ.

**НАЧАЛО:** 1 СЕДАЛИЩНЫЙ БУГОР

**ПРИКРЕПЛЕНИЕ:** 3 ГУСИНАЯ ЛАПКА (БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ КОСТЬ)


### ДВУГЛАВАЯ МЫШЦА БЕДРА

**ФУНКЦИЯ:** СГИБАЕТ, ЛАТЕРАЛЬНО ВРАЩАЕТ КОЛЕНО (КОГДА ОНО СОГНУТО), РАЗГИБАЕТ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТ.

**НАЧАЛО:** 1 СЕДАЛИЩНЫЙ БУГОР

4 ШЕРОХОВАТАЯ ЛИНИЯ


**ПРИКРЕПЛЕНИЕ:** 5 ГОЛОВКА МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ



## ИКРЫ



## ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ГОЛЕНИ (ИКРОНОЖНАЯ И КАМБАЛОВИДНАЯ мышцы)



**ИКРОНОЖНАЯ МЫШЦА** - САМАЯ КРУПНАЯ МЫШЦА ИКРЫ, ОБРАЗУЮЩАЯ ЯВНО ЗАМЕТНЫЙ БУГОРОК ПОД КОЖЕЙ. У НЕЕ ДВЕ ЧАСТИ, ИЛИ "ГОЛОВКИ", КОТОРЫЕ ВМЕСТЕ ПРИДАЮТ ЕЙ РОМБОВИДНУЮ ФОРМУ. **КАМБАЛОВИДНАЯ** - БОЛЕЕ МАЛЕНЬКАЯ И ПЛОСКАЯ МЫШЦА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПОД ИКРОНОЖНОЙ. СОЕДИНİТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ МЫШЦ ИКРЫ ПЕРЕХОДИТ В АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ, КОТОРОЕ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ К ПЯТОЧНОЙ КОСТИ.


i




# ДЛИННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ И ПЕРЕДНЯЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ МЫШЦА




ВИД



ВИД




ВИД



3



i



## ДЛИННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ

ФУНКЦИЯ:

РАЗГИБАНИЕ ПАЛЬЦЕВ И ДОРСИФЛЕКСИЯ ЛОДЫЖКИ

НАЧАЛО:

1 ПЕРЕДНИЙ ЛАТЕРАЛЬНЫЙ НАДМЫЩЕЛОК БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

ПРИКРЕПЛЕНИЕ:

2 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ  
3 ДОРСАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: СРЕДНЯЯ И ДИСТАЛЬНАЯ ФАЛАНГИ  
2, 3, 4, 5 ПАЛЬЦЕВ

## ПЕРЕДНЯЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ МЫШЦА

ФУНКЦИЯ:

ДОРСИФЛЕКСИЯ И ИНВЕРСИЯ СТОПЫ


НАЧАЛО:

4 ТЕЛО БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

ПРИКРЕПЛЕНИЕ:

5 МЕДИАЛЬНАЯ КЛИНОВИДНАЯ И ПЕРВАЯ ПЛЮСНЕВАЯ КОСТЬ

## КОРОТКАЯ МАЛОБЕРЦОВАЯ И ДЛИННАЯ МАЛОБЕРЦОВАЯ МЫШЦЫ



### КОРОТКАЯ МАЛОБЕРЦОВАЯ МЫШЦА



- ФУНКЦИЯ:** ЭВЕРСИЯ И ПЛАНТАРНАЯ ФЛЕКСИЯ СТОПЫ
- НАЧАЛО:** 1 НИЖНИЕ 2/3 ЛАТЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ
- ПРИКРЕПЛЕНИЕ:** 2 РАСШИРЕННОЕ ОСНОВАНИЕ 5-Й ПЛЮСНЕВОЙ КОСТИ

### ДЛИННАЯ МАЛОБЕРЦОВАЯ МЫШЦА


- ФУНКЦИЯ:** ЭВЕРСИЯ И ПЛАНТАРНАЯ ФЛЕКСИЯ СТОПЫ, ПОДДЕРЖАНИЕ СВОДА СТОПЫ
- НАЧАЛО:** 3 ГОЛОВКА МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ
- ПРИКРЕПЛЕНИЕ:** 4 ВЕРХНИЕ 2/3 ТЕЛА МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ
- ПРИКРЕПЛЕНИЕ:** 5 ПОД СТОПОЙ К ОСНОВАНИЮ ПЕРВОЙ ПЛЮСНЕВОЙ КОСТИ И МЕДИАЛЬНОЙ КЛИНОВИДНОЙ КОСТИ

i


## ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НОГ





СЛЕВА, В МУСКУЛЬНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ, ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОЛЕНЯ - ЭТО НЕГЛУБОКАЯ ЯМКА. Но в реальности, когда нога выпрямлена, эта область выступает наружу. Это происходит из-за жировой подушки, расположенной над подколенной ямкой







КОГДА НОГА СОГНУТА, ИКРОНОЖНАЯ И КАМБАЛОВИДНАЯ МЫШЦЫ БОЛЕЕ ЧЕТКО ОЧЕРЧЕНЫ!



## ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ




## МЕХАНИКА КОЛЕНА




## КОЛЕНО

(ЧТО ЭТО ЗА БУГОРКИ?)




- |                                |                                  |                                   |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 КОЛЕННАЯ ЧАШЕЧКА             | 4 БУГРИСТЬ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ  | 7 ПОДНАДКОЛЕННИКОВОЕ ЖИРОВОЕ ТЕЛО |
| 2 ЛАТЕРАЛЬНЫЙ НАДМЫЩЕЛОК БЕДРА | 5 СВЯЗКА НАДКОЛЕННИКА            | 8 ЛАТЕРАЛЬНАЯ ШИРОКАЯ МЫШЦА БЕДРА |
| 3 ГОЛОВКА МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ   | 6 МЕДИАЛЬНАЯ ШИРОКАЯ МЫШЦА БЕДРА | 9 СУХОЖИЛИЕ КВАДРИЦЕПСА           |

**СВЯЗКА НАДКОЛЕННИКА (5) НЕ ТЯНется, как сухожилия (9), поэтому расстояние между коленной чашечкой и бугристостью большеберцовой кости (4) остается неизменным.**




ГОЛОВКА **БЕДРЕННОЙ КОСТИ** ПЕРЕКАТЫВАЕТСЯ (НЕ ЗАВОРАЧИВАЕТСЯ) К ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ **БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ**

ПЕРЕКАТЫВАЕТСЯ




НЕ ЗАВОРАЧИВАЕТСЯ



## 3D-СКАН ПРАВОГО КОЛЕНА

СОГНУТОЕ




ВИД



ВИД



ВИД




ВЫПРЯМЛЕННОЕ



## 3D-СКАН ЛЕВОГО КОЛЕНА



СОГНУТОЕ



ВЫПРЯМЛЕННОЕ




## 3D-СКАН ПРАВОГО И ЛЕВОГО КОЛЕНА



ЖЕНСКИЕ НОГИ





## ФОРМЫ НОГ С РАЗНЫХ СТОРОН



## 3D-СКАН НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ




## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЫШЦ ПО НОГЕ СВЕРХУ ВНИЗ




## ФОРМЫ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ СТОПУ И НОГУ


ПЯТКА ИМЕЕТ ФОРМУ БЛАГОДАРЯ ЖИРОВОЙ ПОДУШКЕ



ФОРМА БУБЛИКА



ВЫСТУПАЮЩАЯ ЧАСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ЛОДЫЖКИ НАХОДИТСЯ ВЫШЕ, ЧЕМ ВЫСТУПАЮЩАЯ ЧАСТЬ ВНЕШНЕЙ



ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ ИКР РАСПОЛОЖЕНЫ НИЖЕ, И ОНИ БОЛЕЕ МАССИВНЫЕ И ОКРУГЛЫЕ, ЧЕМ ВНЕШНИЕ

## МЫШЦЫ СТОПЫ





- |                                      |  |                                |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| 1 ДЛИННАЯ МАЛОБЕРЦОВАЯ МЫШЦА         | 8 ДЛИННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА  | 15 КАМБАЛОВИДНАЯ МЫШЦА         |
| 2 КОРОТКАЯ МАЛОБЕРЦОВАЯ МЫШЦА        | 9 КОРОТКИЙ РАЗГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА | 16 ЖИРОВАЯ ПОДУШКА             |
| 3 ДЛИННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ        | 10 КОРОТКИЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ        | 17 ЗАДНЯЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ МЫШЦА |
| 4 ПЕРЕДНЯЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ МЫШЦА      | 11 ТРЕТЬЯ МАЛОБЕРЦОВАЯ МЫШЦА           | 18 ДЛИННЫЙ СГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ   |
| 5 МЕДИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ БОЛЬШЕБ. К. | 12 М., отводящая мизинец               | 19 М., отводящая большой палец |
| 6 МЕДИАЛЬНАЯ ЛОДЫЖКА                 | 13 ДЛИННЫЙ СГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА   | 20 АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ          |
| 7 ЛАТЕРАЛЬНАЯ ЛОДЫЖКА                | 14 ИКРОНОЖНАЯ МЫШЦА                    | 21 ПЯТОЧНАЯ КОСТЬ              |

## ФОРМЫ СТОПЫ




ПРАВАЯ СТОПА


## ФОРМЫ СТОПЫ И ЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ





## БЛОКИНГ СТОПЫ



## 3D-СКАН ПРАВОЙ СТОПЫ



## 3D-СКАН ЛЕВОЙ СТОПЫ



## СТОПА РЕБЕНКА



# УКАЗАТЕЛЬ

- "S"-форма 16, 33, 53  
«Ленивая» "S" 17  
Адамово яблоко 97  
Акромиальный отросток 10, 11, 43  
Апоневроз двуглавой мышца 156  
Ареола 37  
Ахиллово сухожилие 188, 189, 201, 216  
Блокинг 20, 21, 54, 101, 106, 172  
Боковая жировая прослойка 56, 57, 58, 59  
Боковая ягодичная жировая подушка 56, 58, 59  
Большой вертел 188, 189, 192, 194  
Большой палец 178, 179  
Борозда лучевого нерва 158  
Брови 103  
Бугристость большеберцовой кости 188, 189, 192, 207  
Бугристость лучевой кости 156  
Венечный отросток локтевой кости 160, 166-168  
Височная линии 12, 94, 102, 103  
Глаз 103-109  
Глазное яблоко 103  
Голова 15  
Головка малоберцовой кости 207  
Гребешковая линия бедренной кости 198  
Гребешковая линия лобка 198  
Грудная клетка 13  
Гусиная лапка 198, 199  
Дельтовидная бугристость плечевой кости  
Дольки молочной железы 37  
Живот 22, 28  
Жировая подушка брюшной стенки 57, 58  
Жировая подушка внешнего бедра 57, 58, 59  
Жировая подушка груди 57, 58  
Жировая подушка нижнего переднего бедра 57, 58  
Жировые скопления 62  
Задняя верхняя подвздошная ость 10, 11, 27, 189, 192, 193  
Задняя ягодичная жировая подушка 56, 58, 59  
Илиотибимальный тракт 188, 189  
Кадык 97  
Кисть 14  
Клювовидный отросток 156, 160  
Кожа 13, 37  
Композиция 15  
Контрапост 16  
Корень носа 123  
Костные ориентиры 9  
Костный треугольник 36  
Крыло носа 123  
Крыло подвздошной кости 10, 11, 28  
Ладонный апоневроз 166-168  
Латеральная лодыжка 188, 189, 192, 215, 216  
Латеральный надмыщелок бедренной кости 192, 207  
Латеральный надмыщелок большеберцовой кости 188, 189, 192, 207  
Латеральный надмыщелок плечевой кости 164  
Лента Рише 188, 189  
Линия подвздошного гребня 22  
Линия челюсти 102, 110  
Лоб 12  
Лобковая жировая подушка 56, 57  
Лобковый гребень 198  
Лобковый симфиз 54  
Локтевое отведение (приведение) 180  
Локтевой отросток 158, 164  
Медиальная лодыжка 188, 189, 192, 205, 215, 216  
Медиальный мыщелок большеберцовой кости 188, 189, 192  
Медиальный надмыщелок бедра 192  
Молочные железы 13, 37, 38, 39, 40  
Морщины 125  
Нагрудная жировая подушка 56  
Надбровные дуги 12  
Надмыщелковый гребень 162  
Надсуставной бугорок лопатки 156  
Нижняя ягодичная жировая подушка 56, 58, 59  
Низ спины 55  
Ноги 14, 16  
Ноготь 145, 178, 179  
Ноздря 123  
Нос 122, 123  
Носовая перегородка 123  
Околоушная железа 97, 110  
Ориентиры 9  
Передний большеберцовый надмыщелок 202  
Передняя верхняя подвздошная ость 10, 11, 26, 188, 189, 192, 193  
Плечевой сустав 160  
Плечевой сустав 52  
Плечи 14  
Подвздошная кость 196  
Подвздошный гребень 10, 11, 28, 53, 54  
Подвижные элементы корпуса 18, 19, 22  
Подключичная впадина 36  
Подключичная ямка 36  
Подкожная жировая подушка 37, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 194  
Подкожные выступы 9  
Подколенная жировая подушка 56, 58, 59  
Подмышка 36  
Поднадколенниковая жировая подушка 57, 59  
Подсуставной бугорок лопатки 158  
Полупronация 151  
Приводящий бугорок 198  
Пронация 148, 149, 152, 165  
Пропорции 19, 90-92, 126-130, 177  
Пропорции тела в головах 19  
Пупок 13  
Радиальное отведение (отведение) 180  
Реберный край 11, 29  
Ромб Михаэлиса 55  
Рот 111-116  
Руки 14  
Связка надколенника 188, 189, 207  
Седалищно-лобковая ветвь 198  
Седалищный бугор 198  
Седалищный бугор 199  
Силузэт 15  
Симметрия 15  
Слюнные железы 110  
Сосок 37, 38, 39  
Сосцевидный отросток 94  
Стопа 13, 216-222  
Супинация 148, 149, 150, 165  
Сухожилие четырехглавой мышцы 207  
Сухожильный шлем 95  
Таз 14, 16, 54  
Талия 14  
Трахея 97  
Туловище 10, 11, 20, 21  
Удерживатель разгибателей 144, 145  
Узел 113  
Усиленная пронация 153  
Ухо 121  
Фигура 25  
Формы тела 13  
Челюсть 12, 110  
Шероховатая линия 198, 199  
Щитовидная железа 97  
Экорше 24  
Эмоции 132-142  
Ягодицы 13  
Ягодичная лента 56, 59
- КОСТИ:**
- 7-й шейный позвонок 27, 118  
Бедренная кость 186, 196, 207  
Большеберцовая кость 186, 196, 202, 205, 207  
Верхняя челюсть 94  
Височная 94  
Глазница 12, 103  
Головка локтевой кости 144, 145, 147, 180  
Головчатая кость 146  
Гороховидная кость 144, 146, 167, 180  
Грудина 9  
Грудина 9, 11, 34, 96  
Грудная клетка 10, 11, 12, 28  
Грудная клетка 10, 11, 12, 28  
Грудная кость 9, 11, 34, 96  
Дистальные фаланги 146, 187  
Затылочная кость 94  
Клиновидная 94  
Ключица 9, 10, 11, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 45, 96  
Коленная чашечка 186, 188, 189, 192, 196, 207  
Кости кисти и запястья 146  
Кости нижних конечностей 186  
Кости стопы 187  
Кость-трапеция 146  
Крючковидная кость 146  
Кубовидная кость 187  
Ладьевидная кость 187  
Латеральная клиновидная кость 187  
Лицо 94  
Локтевая кости 148, 155, 156, 158, 162, 169, 170, 175  
Лопатка 9, 10, 11, 26, 27, 89, 96, 158  
Лучевая кость 148, 155, 156, 158, 162, 169  
Малоберцовая кость 186, 205, 207  
Медиальная клиновидная кость 187

Медиальный надмыщелок плечевой кости 166-168  
Надпереносье 12  
Нижняя челюсть 94, 96, 110  
Носовая кость 94  
Ость лопатки 27  
Плечевая кость 36, 43, 52, 148, 155, 156, 158, 162, 169  
Плюсневые кости 187  
Подъязычная кость 96, 97  
Позвоночник 10, 11  
Полулунная кость 146  
Проксимальные фаланги 146, 187  
Промежуточная клиновидная кость 187  
Пястные кости 146  
Пяточная кость 187, 192, 216  
Пяточная кость 187, 192, 216  
Ребра 37, 48  
Скелет 8, 9, 12  
Скуловая кость 94, 95  
Скуловой дуга 95, 110  
Средние фаланги 146, 187  
Таз 9, 10, 11, 12, 53, 193  
Тазовые кости 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28  
Таранная кость 187  
Теменная кость 94  
Трапециевидная кость 146  
Трехгранная кость 146  
Фаланга 146  
Череп 12, 94, 98, 99, 110

## МЫШЦЫ:

«Кубики» 26, 28, 29  
Боковая мышца 26, 27, 28, 30, 31, 53  
Большая грудная 26, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 45  
Большая круглая 27, 50, 52  
Большая приводящая мышца 188, 189, 198  
Большая ромбовидная 27  
Большая скуловая 95  
Большая ягодичная мышца 27, 188, 189  
Височная 95, 102, 110  
Внутренняя косая мышца живота 28  
Головные мышцы 95  
Гребенчатая 188, 189, 198  
Грудино-ключично-сосцевидная 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 147  
Длинная ладонная 144, 145, 147, 166-168  
Длинная малоберцовая мышца 188, 189, 203, 216  
Длинная мышца, отводящая большой палец кисти 27, 144, 145, 147, 169  
Длинная приводящая мышца 188, 189, 198  
Длинный лучевой разгибатель запястия 27, 145, 147, 162, 163

Длинный разгибатель большого пальца стопы 188, 189, 216  
Длинный разгибатель пальцев 188, 189, 202, 216  
Длинный сгибатель пальцев 188, 189, 216  
Жевательные 95, 97, 110  
Задняя большеберцовая 216  
Задняя лестничная мышца 97  
Затылочная 95  
Зубчатая мышца 26, 48, 49  
Икроножная 188, 189, 201, 216  
Икры 188, 189, 201, 216  
Камбаловидная 188, 189, 201, 216  
Клювовидно-плечевая мышца 147, 160, 161  
Короткая ладонная 144, 145  
Короткая малоберцовая мышца 188, 189, 203, 216  
Короткая мышца, отводящая большой палец кисти 144, 145  
Короткий лучевой разгибатель запястия 27, 145, 147  
Короткий разгибатель большого пальца стопы 216  
Короткий разгибатель пальцев 216  
Короткий сгибатель большого пальца кисти 144, 145, 147, 169  
Короткий сгибатель мизинца 144, 145  
Круглый пронатор 26, 147, 166-168  
Круговая мышца глаза 95  
Круговая мышца рта 95  
Латеральная широкая мышца бедра 188, 189, 196, 207  
Лицевые мышцы 124  
Лобная 95  
Локтевая 27, 147, 164  
Локтевой разгибатель запястия 27, 144, 145, 164  
Локтевой сгибатель запястия 27, 144, 145, 147, 166-168  
Лопаточно-подъязычная 97  
Лучевой сгибатель запястия 26, 144, 145, 147, 166-168  
Малая грудная мышца 35, 37  
Малая круглая 27, 52  
Малая скуловая 95  
Медиальная широкая мышца бедра 188, 189, 196, 207  
Мышца гордечов 95  
Мышца смеха 95  
Мышца, отводящая большой палец стопы 216  
Мышца, отводящая мизинец 144, 145, 216  
Мышца, поднимающая верхнюю губу 95  
Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа 95  
Мышца, приводящая большой палец кисти 144, 145  
Мышца, противопоставляющая большой палец 144, 145  
Мышца, разгибающая позвоночник  
Мышца, сморщающая бровь 95  
Мышцы груди 26, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 45  
Мышцы живота 28, 29  
Мышцы задней поверхности бедра 199, 204  
Мышцы кисти и запястия 144, 145  
Мышцы нижней конечности 188, 189  
Мышцы туловища 26-33  
Мышцы шеи 96, 97  
Надподъязычные мышцы 102  
Напрягатель широкой фасции бедра 188, 189  
Наружная косая мышца живота 26, 27, 28, 30, 31, 53  
Носовая 95  
Опускающая нижнюю губу 95  
Опускающая угол рта 95  
Передняя большеберцовая 188, 189, 202, 216  
Передняя зубчатая мышца 26, 48, 49  
Передняя лестничная 97  
Перстнешитовидная 97  
Платизма 117  
Плечевая мышца 26, 27, 147, 160, 161  
Плечелучевая мышца 26, 27, 144, 145, 147, 162, 163  
Поверхностный сгибатель пальцев 144, 145, 147  
Подбородочная мышца 95  
Подвздошно-поясничная 188, 189  
Поднимающая лопатку 97  
Подостная 27, 52  
Подъязычно-язычная 97  
Полустистая мышца 97  
Полуперепончатая 188, 189, 199  
Полусухожильная 188, 189, 199  
Поперечная мышца живота 28  
Портняжная 188, 189, 197  
Промежуточная широкая мышца бедра 196  
Прямая мышца бедра 188, 189, 196, 207  
Прямая мышца живота 26, 28, 29  
Разгибатели запястия 149, 165, 175  
Разгибатель мизинца 145, 147, 164  
Разгибатель пальцев 27, 145, 164  
Ременная мышца головы 97  
Сгибатели запястия 149, 165, 166-168, 175  
Средняя лестничная мышца 97  
Средняя ягодичная мышца 188, 189  
Тонкая мышца 188, 189, 198  
Трапециевидная 26, 27, 30, 32, 33, 46, 96, 97, 119, 120  
Третья малоберцовая мышца 188, 189, 216  
Трехглавая мышца плеча 26, 27, 41, 147, 155, 158  
Тыльные межкостные мышцы 145  
Челюстно-подъязычная 97  
Червеобразные мышцы 144, 145  
Четырехглавая мышца 188, 189, 196  
Шилоподъязычная 97  
Широчайшая мышца спины 26, 27, 50  
Широчайшая мышца спины 26, 27, 50  
Щёчная мышца 95

# ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ КАРТИНКИ (SHUTTERSTOCK)

Warren, Goldswain, 90142621, 9096421  
Sebastian, Kaulitzki, 149965676  
149965781, 149965727,  
151420358, 130092965  
130092941, 149965790,  
Jessmine, 17845515,  
64484938, 64481641,  
11746771, 117466276,  
117466264, 117845521  
NaturSports, 78467605  
Bayanova, Svetlana, 111461918,  
11083342  
Hein, Nouwens, 96170264  
videoeditor, 132651080  
Jonathan, Feinstein, 55878313  
Nomad, Soul, 93524935  
Warren, Goldswain, 62395870  
Vlue, 40254340  
Ronald Summers, 1096006  
Aletta, 14865017  
ostill, 57482818  
Kuttelvaserova, Stuchelova,  
10217774  
Piotr, Marcinski, 66205318  
Mykhaylo, Palinchak,  
135266447  
Shuravaya, 92796607  
DTaylor, 12760321,  
Ileksei, 132107012,  
Mykhaylo, Palinchak,  
133078430  
Inga, Marchuk, 148184015  
olyly, 12737378  
doglikehorse, 82312213,  
Iaroslav, Nellubio, 87812053  
Heider, Almeida, 73550245  
MaleWitch, 48167611  
Joseph, 110880  
dreamerive, 113072752  
Kaponia, Alaksei, 132840443  
Costazzura, 56400217  
Tatiana, Makotra, 11593462  
Sergei, Mironov, 64570630  
Denis, Pepin, 975538  
Chad, Zuber, 81691177  
Joshua, Resnick, 830860  
George, Muresan, 85930732  
tanislav, Frikdin, 7118513  
Carlos, Caetano, 45122581  
damato, 132424943  
Lana, K, 90288790  
Alan, Bailey, 126181058  
yurok, 5410969  
windu, 68560594  
Syda, Productions, 90817505  
Dedyukhin, Dmitry, 65411122  
Subbotina, Anna, 125307737  
ARENA, Creative, 53914663  
YuriyZhuravov, 79329139  
AJP, 81447517  
marcogarrincha, 11032450  
Sofi, photo, 133837154  
William, Perugini, 91137608,  
91137608  
Xiaoqiao, Wang, 84857713  
Robert, Kneschke, 46317160  
Alan, Poulsen, Photography,  
39265951  
Denis, Pepin, 50059336  
Maksym, Bondarchuk,  
85539439  
YorkBerlin, 51940567  
Alan, Bailey, 126179492  
oly, 95054386, 98139272,  
11560987, 1150103842,  
125120741, 94663945,  
93807922, 94663954,  
94636975, 126009794,  
124797709, 93752899,  
125153480, 11131864  
Zdorov, Kiril, Vladimirovich,  
33974851  
marcogarrincha, 127177706  
CREATISTA, 8661502  
William, Perugini, 83391154  
Borja, Andreu, 105517841  
Creativevarem, 147231275  
Aspen, Photo, 94440007  
Sanzhar, Murzin, 72845692  
Victor, Newman, 19802044  
Gorich, 17694211  
sam100, 472914, 472912,  
712065, 712062, 717898,  
717890, 717889, 717889,  
717885, 717887  
MARSIL, 5789050  
Hein, Nouwens, 98545544  
ostill, 56259355  
Nomad, Soul, 80069689  
Warren, Goldswain, 90142603  
Aron, Amat, 99071363  
NinaMalyna, 93202033  
Nomad, Soul, 102945767,  
144129199  
Yeko, Photo, Studio, 128487161  
Bevan, Goldswain, 12390769  
Dan, Kosmayer, 124890325,  
124912316, 124898642,  
124925690  
Warren, Goldswain, 62323036,  
62371285, 62444041  
Dan, Kosmayer, 124320916,  
124320919, 124321279,  
124317997  
schankz, 96466725  
KULISH, VIKTORIIA,  
123856489, 123856489  
Aleksandr, Markin, 85582952  
Marcel, Mizic, 125010791  
Elena, Kharichkina, 52824813  
Eky, Studio, 60572491,  
54317071  
Vladimir, Wrangel, 12441757

Alexander, Mak, 86350783  
luxophot, 68239198  
Elena, Ray, 661302  
Zurieta, 96116677  
Kuttelvaserova, Stuchelova,  
1074394326  
iokradon, 38128294  
Warren, Goldswain, 62371276,  
62323000  
Anna, Lurye, 62395804  
Sergiy, Telesh, 62395804  
Aleksander, Todorovic,  
61064692  
AJP, 55389220  
Forster, Forest, 33255931  
Kuzma, 38378068, 63929794  
ChameleonsEye, 115577692  
Oleg, Golovnev, 147241340  
Sandra, Matic, 129019715  
Khamidulin, Sergey, 116857471  
AYAkovlev, 4949932  
Maksim, Shmeljov, 86482771  
Zhenrosek, FFStudio.com,  
10360244  
ifoto, 3262404  
Piotr, Marcinski, 31948714  
44205058, 38194312,  
98473775, 84929041  
AXL, 31948714  
Todd, Kuhns, 59770861,  
59770870, 59770864  
ArtFamily, 124432360  
Lana, K, 93896581, 98120972,  
100152506, 93898381,  
93898378, 98120948,  
9813823, 9813832,  
98120945  
Nomad, Soul, 113083900,  
114014062  
Ase, 99025028  
ifoto, 3160808  
ArtFamily, 124432360  
Lana, K, 93896581, 98120972,  
100152506, 93898381,  
93898378, 98120948,  
9813823, 9813832,  
98120945  
Hermann, Dzhamzayr, 310347  
jecka, 40329715  
Shots, Studio, 116083300  
vita, khorzhevka, 12173133  
120882262, 120882310,  
144977953  
Elena, Kharichkina, 90098173  
lablonsky, Mykola, 110840702,  
125974517, 91203764  
OLJ, Studio, 10157020  
oleintang, 108579308  
Kozachenko, Oleksandr,  
114875779, 114875749,  
114875752  
matka, Wariatka, 34116832  
nanka, 13093318  
Ge, Martine, 274127  
Fedor, Pavlenko, 124714273  
Natalia, 124430440  
Deklofenak, 67174966  
tommaso, lizzul, 75189454,  
75189451, 134739695,  
103418333, 68948665  
Andrei, Bruskov, 125408216  
Dmitry, Bruskov, 126070703,  
127487615, 127487612,  
127487627  
Sasharijeka, 53236384  
Vasilchenko, Nikita, 95523337  
vishustudio, 101070697,  
58290025, 765565969  
Sebastian, Kaulitzki, 130094879  
cristovato, 135674684  
Fesus, Robert, 17154814  
Baloncici, 58064404  
tadijasavic, 981586  
Photobac, 106285217  
Willen, Havaran, 110823767  
Sergieiev, 13493250  
Sebastian, Kaulitzki, 126579557  
Semter, 144883762,  
144883771  
Dundanim, 53253145  
Vasilchenko, Nikita, 95523337  
vishustudio, 13030763,  
142746520, 100875295,  
127868369, 95061403,  
95061445, 127868372  
Philip, Date, 190015  
Hein, Nouwens, 96170261  
Sebastian, Kaulitzki, 128019521,  
130094843  
percom, 115599847  
alexwhite, 125790008  
Timur, Kulgarin, 34385119



Анатомия для скульпторов  
- это продукт Exonicus LLC,  
мульти-одаренной международной команды  
скульпторов, графических дизайнеров, фотографов,  
программистов и художников разных профилей.

Наш профессиональный опыт включает как  
небольшие разовые проекты, так и многочисленные  
публичные события для корпоративных клиентов .

Мы разрабатываем, организуем и выполняем свои  
собственные проекты.

Также, мы предоставляем компаниям услуги, которые включают  
в себя иллюстрации, web-коды, фотографию и графический  
дизайн для торговых выставок, розничных промо-кампаний,  
маркетинговых кампаний, конференций, фестивалей и ярмарок,  
кинопремьер, открывающих вечеров и корпоративных  
мероприятий (тимбилдинг).

Чтобы узнать больше, посетите наш вебсайт:  
[www.exonicus.com](http://www.exonicus.com)

ULDIS ZARINS  
WITH  
SANDIS KONDRATS

# ANATOMY FOR SCULPTORS

UNDERSTANDING THE HUMAN FIGURE

Знать все мышцы тела - не означает знать их форму!

Вы находитесь в поисках книги по анатомии с ясными иллюстрациями и небольшим количеством текста? Вам сложно лепить модели? Может быть, вы ищете хороший опорный материал, но вам надоело искать его в интернете? Хотите научиться понимать формы и применять ноу-хау непосредственно к вашему проекту, вместо того чтобы читать бесконечные тексты о мышцах и костях?

“ ЭТО - ОДИН ИЗ САМЫХ ПОНЯТНЫХ  
ГИДОВ ПО АНАТОМИИ ДЛЯ  
ХУДОЖНИКОВ, ОЧЕНЬ ПРОСТО  
РАССКАЗЫВАЮЩИЙ О  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ТЕЛЕ.

Книга поможет разобраться со структурой человеческого тела благодаря ясным и простым описаниям, ориентированным на визуальное восприятие. Студенты художественных академий, 3D-скульпторы и иллюстраторы найдут в этой книге практическую базу, на которой построят понимание анатомии – что необходимо каждому, кто желает легко и уверенно лепить человеческое тело!

В этой книге вы узнаете о наиболее важных мышцах, функциях и действиях человеческого тела. Более 1000 иллюстраций охватывают как упрощенные схемы для рисования, так и более сложные пошаговые инструкции.

Более 250 фотографий были раскрашены сверху, чтобы обозначить положение мышц.

Автор книги - успешный профессиональный скульптор с большим опытом лепки.